

EDV-Nr.: 59001 / 01.01.2020

Forstamt: Arnsberger Wald

Forstbetrieb: FFH Staatswald Arnsberger Wald

Betriebsbezirk: alle Betriebsbezirke

Revier: alle Reviere

Waldbesitzer: alle Waldbesitzer

Flächenart: alle Flächenarten

Abt./Uabt.	Fläche	BE	Text
6 B	12,94	2	Alt-Fichten entnehmen und dort dann truppweise Eiche einbringen.
		3	FiNV zurück schneiden. Gatter zur Einleitung der Laubholz-NV bauen.
8 A	12,90	1	Buche pflanzen, in zwei Gatter von je 0,5ha
		4	Im Bachbereich Roterle einbringen.
8 B	3,09	2	Erlen streifenweise entlang des Baches einbringen. Eiche truppweise einbringen und mit Einzelschutz versehen.
9 A	4,53	1	Alt-Fichten und die Fichten Naturverjüngung zurück drängen
9 B	3,97	1	Roterle pflanzen
9 D	4,30	2	Verkehrssicherungspflicht beachten
10 A	5,38	1	Roterle entlang des Bachlaufes einbringen
		2	Eichen und Rotelerlen pflanzen. (70% Eiche und 30% Roterle)
		4	Eichen und Rotelerlen truppweise einbringen. (70% Eiche und 30% Roterle)
12 A	1,25	1	Fi NV entnehmen
12 B	5,26	1	Erle weitständig pflanzen, nachdem Fichte aus den Feuchtbiotopen entfernt wurde.
16 A	7,33	1	Rückweg nördlich P zurück bauen
17 B	4,31	1	Eichen und Rotelerlen pflanzen. (70% Eiche und 30% Roterle)
17 D	3,35	2	Im Norden Roterle einbringen
19 A	9,54	1	Roterle im Quellbereich einbringen
19 B	9,61	1	Durchlass durch Furt ersetzen
21 A	8,09	4	Mischungsregulierung im Unterstand
23 C	12,78	2	Buchen Voranbau
28 C	5,75	1	Alt-Fichten entnehmen und junge Fichten zurück drängen.
28 E	2,64	2	Insbesondere die vorhandene Fichte ist zu entnehmen
29 B	6,45	1	Roterle einbringen
30 C	2,67	2	Rotbuche pflanzen
34 A	9,28	4	Roterle einbringen
35 A	7,38	6	Roterle pflanzen
35 E	3,40	1	Roterle einbringen
		2	Roterle einbringen
36 A	2,87	1	Querbauwerk optimieren
40 A	8,29	6	Roterle einbringen
52 B	3,56	1	Fund Hirschkäfermännchen 1983
55 A	10,99	2	Roterle einbringen
		5	Roterle einbringen
58 B	5,67	1	Nadelholzanteil senken
68 C	7,89	1	Roterle fördern
72 A	10,94	1	Fichte im Quellbereich zurück drängen
73 C	3,14	3	Laubholz fördern

EDV-Nr.: 59001 / 01.01.2020

Forstamt: Arnsberger Wald

Forstbetrieb: FFH Staatswald Arnsberger Wald

Betriebsbezirk: alle Betriebsbezirke

Revier: alle Reviere

Waldbesitzer: alle Waldbesitzer

Flächenart: alle Flächenarten

Abt./Uabt.	Fläche	BE	Text
	9,99	1	Absenkung des Bestockungsgrades durch zurück drängen von Nadleholz (insbesondere von Fichte und Douglasie)
80 C	1,21	2	unwirksames Gatter entfernen
86 A	4,06	1	Verkehrssicherung an der Straße beachten
87 B	4,31	3	Roterle am Bach einbringen
88 A	7,99	6	Roterle am Bachlauf / Quellbereich einbringen
89 A	10,68	1	Verkehrssicherung an der Straße beachten
90 A	5,80	1	Reifen im Bach beseitigen
90 B	3,03	1	Verkehrssicherung an der Straße beachten
93 B	9,50	2	Fichte im Unterstand zurück drängen
93 C	4,68	2	Fichte im Unterstand zurück drängen
94 A	10,74	3	Roterle einbringen
95 B	10,59	1	Altbuchen langfristig erhalten
		4	Fichte im Unterstand zurück drängen
97 A	11,15	1	Fichte im Unterstand zurück drängen
101 C	17,97	2	Roterle im Auenbereich einbringen
		4	Mischwuchsregulierung
104 A	11,41	3	Fichte im Unterstand zurück drängen
105 C	7,70	1	Roterle im Bachbereich einbringen
106 B	1,92	1	Altbuchen erhalten
109 B	17,29	5	Roterle einbringen
110 B	10,83	1	Fichten-Naturverjüngung am Bachlauf zurück drängen. Roterle am Bachlauf / an der Aue einbringen
		2	Roterle einbringen
111 B	8,93	1	Fichten-Naturverjüngung am Bachbereich / an der Aue zurück drängen.
		4	Fichten-Naturverjüngung zurück drängen.
114 C	1,60	1	Pflanzung von Buche. Roterle am Bachlauf einbringen.
198 A	5,89	1	Roterle im Quellbereich einbringen
199 A	6,12	1	Gräben schließen
199 C	9,55	6	Roterle einbringen
200 B	2,46	3	Rotbuche pflanzen
200 D	14,49	4	Roterle im Bachbereich einbringen
200 E	18,34	1	Wegen Rotwild die Verjüngungsfläche zäunen
202 B	4,56	2	Stieleiche truppweise einbringen
		3	Roterle am Bachlauf/ Quellbereich einbringen
202 D	2,03	1	Verkehrssicherung an Strasse beachten
		2	Fichten- Naturverjüngung zurücknehmen
203 E	1,13	1	Verkehrssicherung an Strasse beachten
204 A	1,55	1	Am Bachlauf unbesontes Steilufer mit Eichen

EDV-Nr.: 59001 / 01.01.2020

Forstamt: Arnsberger Wald

Forstbetrieb: FFH Staatswald Arnsberger Wald

Betriebsbezirk: alle Betriebsbezirke

Revier: alle Reviere

Waldbesitzer: alle Waldbesitzer

Flächenart: alle Flächenarten

Abt./Uabt.	Fläche	BE	Text
205 A	14,88	1	Buche in Lücken einbringen
205 B	14,32	1	Roterle am Bachlauf und Buche in Lücken einbringen
206 B	6,06	1	Roterle am Bach-/Quellbereich einbringen
206 D	3,74	1	Buche in Lücken einbringen
206 H	1,87	1	Roterle am Bachlauf einbringen
207 C	3,48	1	Roterle an Bachläufen einbringen
208 A	1,11	1	Roterle am Bachlauf einbringen
209 B	3,06	2	Roterle am Bachlauf einbringen
		5	Buche pflanzen
209 C	0,94	1	Roterle am Bachlauf / Quellbereich einbringen
210 B	13,40	2	Buche pflanzen
211 C	4,57	4	Buchentrupps einbringen
211 D	8,09	1	Buchenvoranbau
		2	Roterle einbringen
		4	Buche pflanzen
		5	Roterle am Bachlauf einbringen
211 F	4,09	2	Roterle am Bachlauf einbringen
		5	Buche begünstigen. Fichte zurück drängen.
212 B	3,57	1	Alteiche erhalten
212 D	8,12	5	Roterle einbringen
212 E	1,92	1	Roterle am Bachlauf einbringen
213 B	26,88	1	Im SO Buche einbringen
214 A	6,15	1	Buche unter Lärche einbringen
214 B	6,46	1	Buchentrupps in Lücken und unter Fichte einbringen
214 C	6,32	2	Verkehrssicherung an der Straße beachten
214 D	3,88	1	Mischwuchsregulierung; Buche begünstigen
215 A	9,03	1	Alteiche erhalten
		2	Roterle am Bachbereich einbringen
		3	Eiche in Trupps und Roterle am Quellbereich einbringen
215 B	2,64	1	Verkehrssicherung an der Straße beachten
215 C	5,19	2	Roterle am Bachlauf / Quellbereich einbringen
215 D	6,83	1	Pflanzung von Buchen- und Eichentrupps. Eichentrupps in der Mitte und Roterle am Bachlauf einbringen
216 A	4,22	1	Verkehrssicherung an der Straße beachten
216 E	3,08	1	Pflanzung von Eiche und Hainbuche
217 B	2,08	1	Buche im Unterstand begünstigen / fördern
217 D	6,28	2	Buchentrupps einbringen
218 B	9,37	1	Roterle am Bachlauf einbringen
223 C	6,66	1	Roterle am Bachlauf einbringen.

EDV-Nr.: 59001 / 01.01.2020

Forstamt: Arnsberger Wald

Forstbetrieb: FFH Staatswald Arnsberger Wald

Betriebsbezirk: alle Betriebsbezirke

Revier: alle Reviere

Waldbesitzer: alle Waldbesitzer

Flächenart: alle Flächenarten

Abt./Uabt.	Fläche	BE	Text
227 B	1,91	1	Fichte im Bachbereich zurück drängen
228 B	12,65	1	Quell- und Siepenbereich freistellen
228 E	1,89	3	Fichte im Bachbereich entnehmen
232 D	4,50	1	Fichte entnehmen
		2	Fichte zurück drängen
233 A	1,73	1	Buchenvoranbau
235 B	3,81	2	Eichentrupps einbringen. Roterle am Quellbereich pflanzen.
235 D	9,00	1	Buchentrupps in die Lücken einbringen
		2	Eichen pflanzen Buche im SO einbringen
236 E	2,88	1	Fichte entnehmen
		2	Fichte im Bachbereich entnehmen
241 A	19,66	2	Fichte entnehmen
241 C	5,46	3	Fichte entnehmen. Laubholz fördern
243 C	2,10	2	vorhandenes Laubholz erhalten und fördern
243 G	6,52	2	Fichte zurück drängen
244 A	8,52	2	Fichte zurück drängen und dadurch das Laubholz fördern
		6	Buchen Voranbau in Lücken. Fichten-Naturverjüngung zurück drängen
244 B	9,28	4	Fichte zurück drängen
245 C	11,35	1	Tsuga zurück drängen. Fichtenanteil im beschriebenen Umfang erhalten.
245 D	3,16	1	Fichte im Bachbereich entnehmen. Vorhandene Laubhölzer fördern
246 I	5,98	2	Fichte zurück drängen. Roterle einbringen und fördern.
249 A	12,19	1	Rückeweg verlegen, nicht das Bachtal queren
249 D	4,55	2	Roterle einbringen
250 C	2,71	1	Fichte im Bachbereich entnehmen. Birke dort erhalten
251 D	7,16	2	Fichte im Quellbereich zurück drängen. Laubholz erhalten
251 E	1,38	1	Roterle einbringen
		2	Roterle einbringen
253 A	1,67	2	vorhandenes Laubholz erhalten
255 C	4,88	1	Durchforstungsschwerpunkt in der Lärche
		4	Förderung der Buche
257 D	4,34	4	Fichte entlang des Bachlaufs entnehmen
258 D	5,21	1	Truppweise Buchen Voranbau
259 B	2,95	1	Zaun abbauen und entfernen
260 C	4,05	1	Hütte entfernen
261 B	12,90	3	Hütte entfernen
262 A	13,41	1	Horstbäume erhalten
263 B	9,57	2	Fichte am Bach zurück drängen
264 B	16,77	1	Teich im Norden: Wasserführung optimieren und Gitterroste entfernen

EDV-Nr.: 59001 / 01.01.2020

Forstamt: Arnsberger Wald

Forstbetrieb: FFH Staatswald Arnsberger Wald

Betriebsbezirk: alle Betriebsbezirke

Revier: alle Reviere

Waldbesitzer: alle Waldbesitzer

Flächenart: alle Flächenarten

Abt./Uabt.	Fläche	BE	Text
	5,46	2	Durch Pflicht zur Verkehrssicherung Altholzerhalt im Osten
		4	Roterle einbringen
271 B	7,06	4	Fichte zurück drängen
271 C	4,99	2	Eichen-Trupp-Pflanzung
		3	Eichen-Trupp-Pflanzung
272 B	1,75	2	im N Dougl. Zurückdrängen
273 B	14,03	1	Jagdmüll entfernen
274 A	17,86	1	Zaunmaterial entfernen
275 C	8,59	2	Zaunmaterial entfernen
276 C	4,70	1	Erle entlang des Baches pflanzen, Eichentrupps auf Fläche verteilt anlegen.
276 D	2,36	1	Fichte im Bachbereich entnehmen
276 E	2,65	1	Fichte zurück drängen
276 G	3,00	2	Fichte zurück drängen. Zaun abbauen.
277 B	1,85	1	Eichentrupp Pflanzung im Gatter
		2	Elä zurück drängen
		3	Elä entnehmen
278 C	7,72	1	Fichte zurück drängen
280 A	6,71	2	Fichte zurück drängen
		3	Fichte zurück drängen
281 B	9,59	5	Anteile der Rotbuche erhalten
282 A	12,34	2	Fichte zurück drängen
283 A	2,33	2	Fichte entnehmen
283 C	5,50	4	Fichte zurück drängen
283 D	2,57	1	Rotbuchen Voranbau
284 C	1,89	2	Tsuga zurück drängen
286 A	12,67	1	Truppweise Eiche einbringen
		2	Fichte im Bachbereich zurück drängen
287 A	12,17	1	Fichte zurück drängen
288 A	14,05	5	Tsuga entnehmen. Eiche erhalten
289 B	22,97	1	Fichte zurück drängen
292 A	20,98	1	Fichte entnehmen
		2	Fichte zurück drängen
292 B	7,88	5	Fichte zurück drängen
293 A	17,14	2	Altbuche am Weg erhalten. Unwirksames Gatter entfernen.
294 A	26,55	2	Zaunmaterial entfernen
		4	Traubeneiche begünstigen
296 B	7,03	4	Fichte zurück drängen
297 B	7,99	1	Fichte zurück drängen

EDV-Nr.: 59001 / 01.01.2020

Forstamt: Arnsberger Wald

Forstbetrieb: FFH Staatswald Arnsberger Wald

Betriebsbezirk: alle Betriebsbezirke

Revier: alle Reviere

Waldbesitzer: alle Waldbesitzer

Flächenart: alle Flächenarten

Abt./Uabt.	Fläche	BE	Text
	7,15	1	Unwirksames Gatter entfernen
300 A	8,12	5	Fichte zurück drängen
300 C	14,55	1	Roterle einbringen
301 A	18,77	5	Buchen-Voranbau
301 D	3,13	1	Fichte zurück drängen
351 C	18,17	3	Fichte zurück drängen
351 D	2,98	1	Roterle einbringen
352 A	9,30	7	Fichte zurück drängen
352 B	5,97	3	Fichte zurück drängen
352 D	9,97	1	Rotbuchen Voranbau
		2	Fichte zurück drängen
		3	Rotbuche pflanzen
353 D	2,50	1	Die Fichte sollte insbesondere im westlichen Quellbereich verdrängt werden.
465 A	4,84	4	Buchenvoranbau
465 B	7,06	2	Fichte im Unterstand zurück nehmen
466 A	3,52	1	Roterle am Bachlauf einbringen
		3	Buchenvoranbau
466 B	6,34	1	Buchen- und Eichentrupps einbringen
467 A	6,83	1	Roterle am Bachlauf einbringen
467 C	9,53	1	Roterle am Bachlauf einbringen
		2	Roterle am Bachlauf einbringen. Verkehrssicherung an der Straße beachten.
		3	Verkehrssicherung an der Straße beachten.
467 D	14,26	5	Buchenvoranbau
468 A	13,99	5	Buchen- und Eichentrupps einbringen
469 A	3,27	1	Buchen- und Eichentrupps einbringen
469 E	13,49	2	Roterle einbringen
469 G	7,15	1	Roterle am Bachlauf / Quellbereich einbringen
470 A	15,46	4	Roterle am Bachlauf einbringen
472 A	12,53	1	Roterle am Bachlauf einbringen
474 A	5,36	1	Buchenvoranbau
474 B	9,75	1	Roterle am Bachlauf / Quellbereich einbringen
475 A	14,51	1	Roterle am Bachlauf einbringen
		5	Buchen- und Eichentrupps einbringen
476 B	3,15	2	Roterle einbringen
476 C	4,28	1	Roterle am Bachlauf einbringen
477 A	19,83	7	Buchen- und Eichentrupps einbringen
478 B	11,31	3	Buchenvoranbau
478 C	1,08	1	Betonrohr entfernen. Riesenbärenklau entfernen.

EDV-Nr.: 59001 / 01.01.2020

Forstamt: Arnsberger Wald

Forstbetrieb: FFH Staatswald Arnsberger Wald

Betriebsbezirk: alle Betriebsbezirke

Revier: alle Reviere

Waldbesitzer: alle Waldbesitzer

Flächenart: alle Flächenarten

Abt./Uabt.	Fläche	BE	Text
	6,72	2	Buche einbringen. Verkehrssicherung an der Straße beachten.
		4	Buchenvoranbau
479 E	5,90	1	Roterle am Bachlauf einbringen
480 F	2,79	1	Roterle am Bachlauf einbringen
485 B	4,04	1	Verkehrssicherung an der Straße beachten.
486 B	1,02	1	Verkehrssicherung an der Straße beachten.
486 D	12,02	1	Verkehrssicherung am Weg beachten.
		2	Verkehrssicherung am Weg beachten.
		4	Verkehrssicherung am Weg beachten.
487 B	7,23	1	Verkehrssicherung am Weg beachten.
489 A	3,14	3	Verkehrssicherung an der Straße beachten.
		5	Verkehrssicherung an der Straße beachten.
489 E	3,15	4	Buchentrupps einbringen
490 D	2,97	1	Verkehrssicherung am Weg beachten.
491 A	6,44	1	Roterle im Auenbereich einbringen
		3	Roterle im Quell- / Auenbereich einbringen
491 C	9,32	1	Verkehrssicherung am Weg beachten.
		2	Fichten Naturverjüngung zurück drängen
491 D	3,77	1	Roterle am Bachlauf einbringen
491 E	9,58	2	Roterle einbringen
		3	Fichten Naturverjüngung zurück drängen
492 D	6,36	1	Buchentrupps einbringen
		2	Roterle einbringen
493 A	16,24	5	Buchenvoranbau
498 C	10,64	1	Verkehrssicherung am Weg beachten.
		3	Buchenvoranbau
499 D	8,15	3	Fichten-Unterstand zurück drängen
499 E	1,52	1	Verkehrssicherung am Weg beachten.
501 B	3,39	1	Fichten-Naturverjüngung am Bach zurück drängen.
501 D	3,15	3	Fichten-Unterstand zurück drängen
502 A	5,40	2	Alteichen erhalten
503 D	1,64	1	Fichten-Naturverjüngung zurück drängen
503 E	4,50	3	Mischwuchsregulierung. Fichten-Naturverjüngung zurück drängen
504 D	16,44	3	Buche pflanzen
504 F	4,99	1	Fichten-Naturverjüngung zurück drängen
506 B	10,82	3	Roterle am Quellbereich einbringen
508 A	6,53	1	Buchen truppweise einbringen
508 B	4,27	1	Fichten-Naturverjüngung am Bachlauf zurück drängen. Roterle am Bachlauf einbringen.
513 B	9,42	1	Verkehrssicherung am Weg beachten

EDV-Nr.: 59001 / 01.01.2020

Forstamt: Arnsberger Wald

Forstbetrieb: FFH Staatswald Arnsberger Wald

Betriebsbezirk: alle Betriebsbezirke

Revier: alle Reviere

Waldbesitzer: alle Waldbesitzer

Flächenart: alle Flächenarten

Abt./Uabt.	Fläche	BE	Text
514 A	6,00	2	Mischwuchsregulierung
515 B	2,74	1	Alteiche erhalten
516 A	13,59	3	Mischwuchsregulierung
517 B	10,74	1	Mischwuchsregulierung im Gatter
		4	Mischwuchsregulierung im Gatter
520 A	2,96	1	Roterle am Bachlauf einbringen
520 B	9,66	1	Roterle am Bachlauf einbringen
522 B	7,68	1	Pappel zurück nehmen
525 B	9,22	2	Fichten-Naturverjüngung zurück drängen
525 D	1,37	1	Roterle am Quellbereich einbringen
526 A	16,60	3	Mischwuchsregulierung
528 A	10,57	2	Roterle einbringen
529 A	7,37	1	einzelne Alteichen erhalten
530 B	4,60	1	Roterle am Bachlauf einbringen
531 C	5,57	1	Roterle am Bachlauf / Quellbereich einbringen
535 C	8,11	4	Die zwei alten Eichen im Süden erhalten.
538 A	2,46	2	Roterle am Bachlauf / in der Aue einbringen
538 B	11,42	3	Buchen truppweise einbringen
538 C	4,42	1	Roterle am Bachlauf / Quellbereich einbringen
540 E	9,29	1	Roterle am Bachlauf einbringen
541 A	5,17	1	Verkehrssicherung am Weg beachten.
541 B	11,46	1	Verkehrssicherung am Weg beachten.
542 C	12,67	1	Roterle am Bachlauf / Quellbereich einbringen
		8	Roterle am Bachlauf einbringen
542 D	1,84	1	Roterle am Bachlauf / Quellbereich einbringen
542 E	1,54	1	Fichten-Naturverjüngung zurück drängen
543 B	6,31	1	Verkehrssicherung am Weg beachten
		2	Verkehrssicherung am Weg beachten
		3	Verkehrssicherung am Weg beachten
543 F	3,52	1	Verkehrssicherung am Weg beachten
543 G	3,68	1	Roterle am Bachlauf einbringen
		4	Roterle einbringen
543 H	7,34	1	Roterle am Bachlauf / Quellbereich einbringen
544 D	18,93	1	Roterle am Bachlauf einbringen
545 A	10,67	1	Verkehrssicherung am Weg beachten
545 C	3,10	1	Roterle am Bachlauf / Quellbereich einbringen
546 B	25,29	2	Verkehrssicherung am Weg beachten
547 D	15,24	1	Roterle am Bachlauf / Quellbereich einbringen

EDV-Nr.: 59001 / 01.01.2020

Forstamt: Arnsberger Wald

Forstbetrieb: FFH Staatswald Arnsberger Wald

Betriebsbezirk: alle Betriebsbezirke

Revier: alle Reviere

Waldbesitzer: alle Waldbesitzer

Flächenart: alle Flächenarten

Abt./Uabt.	Fläche	BE	Text
548 B	7,21	2	Fichten-Naturverjüngung am Bachlauf zurück drängen
552 B	1,38	1	Buchentrupps einbringen
553 B	3,73	2	Fichten-Naturverjüngung am Bachlauf zurück drängen
		3	Verkehrssicherung am Weg beachten
554 B	1,62	1	Roterle am Bachlauf einbringen
555 A	12,99	1	Roterle am Bachlauf und im Auenbereich einbringen
558 B	8,16	1	wegen Eichensterben truppweise Eichen einbringen
558 C	1,95	2	Fichten-Zwischenstand zurück drängen
558 D	3,44	2	Roterlen einbringen
559 E	13,45	7	Roterle am Quellbereich einbringen
560 B	3,56	2	Altbuchen erhalten
562 B	9,78	2	Roterle am Bachlauf einbringen
		4	Roterle am Bachlauf einbringen
562 D	5,38	1	Wegen Eichensterben truppweise Eichen einbringen
		2	Eichen begünstigen
562 G	0,92	1	Verkehrssicherung an den Wegen beachten