

EDV-Nr.: 64000 / 01.01.09

Forstamt: RFA Niederrhein

Forstbetrieb: Staatswald NRW

Abfragenname : Staat Somako Schaagbachtal

Abfrageart : Wirtschaftseinheiten

| Abt./Uabt. | Fläche | BE | Text |
|------------|--------|----|---|
| 3512 J | 0,91 | 1 | Bachsiefen stilllegen / Höherliegenden Westteil (Eichen-Buchenwaldstandort) ggf schwach durchforsten, einzelne Eichen freistellen |
| | | 2 | ggf schwache Durchforstung, wg Splitterverdacht aber auch Erwägung des Verzichts auf Nutzungen |
| 3515 B | 10,20 | 1 | an den Außenrändern im geringen Umfang vor allem zur Verkehrssicherung leichte Hiebe, ansonsten großflächige Stilllegung. |
| | | 3 | Pappeln soweit ohne größere Bodenschäden möglich entnehmen; ansonsten evt ringeln oder auch dem langsamen Verfall überlassen |
| C | 12,65 | 2 | weil der Gesamtbereich sonst nur wenige freie Flächen enthält, keine aktiven Maßnahmen zur Wiederbewaldung |
| E | 2,27 | 1 | Streifen im Süden ohne Voranbau mit Eichenheistern bepflanzen |
| | | 2 | Stroben als Schmuckreisig nutzen |
| G | 2,15 | 1 | vollflächiger Erhalt des Laubholzes vor allem auf der alten Motte; auch Totholz und Höhlenbäume gezielt erhalten und Hütten langfristig abbauen |
| H | 2,33 | 3 | extensive Initialbepflanzung |
| J | 3,86 | 2 | einzelne absterbende Birken als Totholz belassen |
| L | 3,12 | 1 | Bestand 1 außerhalb FFH-Gebiet: Dougl.-NV vereinzeln; auflaufende Verjüngung unter dem Schirm durch Auflichtung fördern und langfristig stufigen Bestand aufbauen; bei größeren Lücken zB durch Sturm Gelegenheit zur Einbringung von Buche nutzen (Ziel: Mischbestand) |
| | | 2 | Geringwertigen Altkiefernbestand allenfalls extensiv nutzen; und ökologisch wertvolle lichte Partien im Norden der Sukzession überlassen |
| N | 4,20 | 5 | Buche tlw von bedrängenden anderen Arten freistellen |
| | | 6 | Strobenteilflächen derzeit noch zu jung für Ablösung; bei evt vorzeitiger Bestandesauflösung flächig entnehmen und Pflanzung von Stieleiche im Weitverband |
| P | 3,21 | 3 | schwache Durchforstung zur Erhaltung der Vitalität der Eichen im Westen/Südwesten; Ostteil/Nordteil am Bach weitgehend stilllegen |
| | | 7 | Fichte nahe dem Schaagbach kräftig auflichten |
| Q | 0,34 | 1 | Fernziel: Nutzung der Fichte bei annähernder Hiebsreife (zB mit 70J) und Pflanzung von Eiche; Grenzfeststellung erforderlich / oder Einigung und gemeinsame Nutzung mit privatem Nachbarn |
| | | 2 | Ganze UAbt liegt innerhalb des neuen LP Schwalmplatte, ganze UAbt ist NSG, BE2 fällt lediglich aus dem FFH-Gebiet heraus |
| | | 3 | Die Freifläche um das schmale Bachtal der Sukzession überlassen / offenhalten gem.LP-Fests. 5.5.8 |
| S | 5,35 | 1 | auf dem Teilstreifen im Süden Kiefer zurückdrängen (Buchen freistellen) |
| | | 5 | es fehlt noch eine Überprüfung/Ergänzung, ob auch BE5 in die Fläche des per VO des RP Köln sichergestellten NSG fällt. |

EDV-Nr.: 64000 / 01.01.09

Forstamt: RFA Niederrhein

Forstbetrieb: Staatswald NRW

Abfragenname : Staat Somako Schaagbachtal

Abfrageart : Wirtschaftseinheiten

| Abt./Uabt. | Fläche | BE | Text |
|------------|--------|----|---|
| 3512 J | 0,91 | 1 | Nordosthälfte der BE: schmales sehr flaches flaches Bachsiefen mit lichtem Weiden und Birkenbestand, stellenweise Schilf und Torfmoose |
| | | 2 | schmäler dem Stadtwald (verpachtet an NABU) vorgelagerter Eichenstreifen am Feldrand; tlw weit überhängende Kronen |
| 3515 B | 10,20 | 3 | kein scharf abgrenzbarer Reinbestand, Übergänge zu BE1 fließend; Bestand enthält auch tlw Eichen, Eschen u.a. Erlen-Saatgutbestand 051-80201-0012 |
| | | 5 | -das Landesflurstück umfaßt hier im Süden auch einen Teil der Steilböschung und Hangoberkante der ehem. Schachtanlage und im Westen einen dreieckigen Randkeil (BE 5 + BE 4 tlw.) |
| C | 12,65 | 1 | In den Kernzonen sehr gut ausgebildeter ungestörter Erlenbestand mit deckend Großseggen und nur vereinzelt Eichen v.a. an den Außenrändern und schmalen Eichenstreifen auf leicht erhöhtem Standort im Nordwesten; Erlen Saatgutbestand 051-80201-0012 |
| | | 2 | etwas 60j Sandbirke, aber im wesentlichen 2 eher unbestockte Flächen auf dem Unterhang zum Bruch: im Nordosten dominant Adlerfarn, aber ebenso wie die zu erheblichen Teilen mit Faulbaumgebüsch bestandene kleinere im Westen stellenweise stark mit Hangwasser durchsickert, tlw Torfmoos, Pfeifengras, Röhricht, |
| D | 2,88 | 1 | überwiegend relativ dünne Stämme infolge Dichtschluß und früherer Vielstämmigkeit; am Boden vitale Großseggen-Vegetation |
| E | 2,27 | 1 | im Süden vergraster Streifen ohne Voranbau, in dem die Kiefer aber ebenso aufgelichtet steht. |
| | | 2 | aufgelaufene NV aus Strobe und Kiefer bildet bereits den Folgebestand, ist wegen der Kleinflächigkeit aber nicht lohnend für aufwendige Maßnahmen |
| F | 3,84 | 5 | Kunstpflanzung auf angeschüttetem Boden (ehem. Schachtanlage) |
| G | 2,15 | 1 | Sehr starkes Altholz (gute Schaftformen/unbekannter Splittergehalt) aus mächtigen Alt-Ei, einz. Eschen sowie tlw schon umgebrochenen Alt-Bu auf der Motte "Hoverberg" gut erhaltener 7m hoher Rundhügel, Wassergraben und Ringwall; Allmählich auffällige Grillhütte der Zeche, mit Pavillon abgedeckter Brunnenschacht und Sitzgruppen |
| H | 2,33 | 1 | Bu-Unterbau nur auf kl. Teilfläche vorhanden |
| | | 3 | vorwiegend Adlerfarn und etwas NV Erle/Birke |
| L | 3,12 | 2 | Nordostteil stärker verlichtet, Bodenvegetation tlw mit Arten der Feuchtheide, standörtlich im Übergang |
| | | 3 | infolge Blasenrost tlw stark verlichtend |
| M | 2,72 | 1 | mattwüchsiger, tlw Krüppelbestand Erle/Birke auf sehr armen Bruchstandort (stellenweise fast Moorwald), - große Anteile Faulbaum, Pfeifengras, Schilf, tlw. Torfmoose |
| N | 4,20 | 2 | Douglasie im Westen tlw ausgefallen unter Traubenkirsche, im frischeren Ostteil sehrwüchsig |
| | | 3 | Fichte zu erhebl. Teilen durch Käfer ausgefallen, dort aufkommender dichter Unterstand am.Tkir |
| O | 1,23 | 1 | im Westen auf etwa 0,1 ha Blöße |
| P | 3,21 | 7 | entlang des Bachs in BE3+6+7 liegt eine alte Wallanlage (Kulturdenkmal) |
| Q | 0,34 | 1 | Schmales Splitterflurstück; Nachbarn: im W. Eichenaltholz (Christine Postels) / im. Osten dürfte noch mindestens ein Drittel der Breite des Fichtenstreifens dem Nachbarn (Brigitte+Dieter Plücker aus MG) zu gehören, einschl. des Farnstreifens. |
| | | 2 | kein Erlenstandort (deutlich zu trocken) |
| | | 3 | fast baumfreie Zone an der Senke des Schaagbaches, vorw. Brennessel, Adlerfarn, nur vereinzelt Weide, Roterle, Birke |
| S | 5,35 | 1 | Hinweis: fast alle Bestände fallen nur tlw ins FFH-Gebiet |
| | | 2 | nur BE2 liegt ganz innerhalb des FFH-Gebiets, alle anderen BE nur teilweise |
| U | 2,42 | 3 | sehr gedrängter Streifen/gesäumt von unbestocktem Schmalstreifen |

05. Apr. 12

Besonderheiten zum Zustand

Seite : 2 (3)

EDV-Nr.: 64000 / 01.01.09

Forstamt: RFA Niederrhein

Forstbetrieb: Staatswald NRW

Abfragenname : Staat Somako Schaagbachtal

Abfrageart : Wirtschaftseinheiten

Abt./Uabt.

b

Fläche

0,13

BE

1

Text

verbliebener Rest eines Wildackers; ehem. Schacht 7 (EBV Zugangsrecht?)

19. Apr. 12

Objekt- und Maßnahmenliste

Seite : 1 (3)

nach Wirtschafts- und Bestandeseinheiten

EDV-Nr.: 64000 / 01.01.09

Forstamt: RFA Niederrhein

Forstbetrieb: Staatswald NRW

Abfragenname: Staatswald in FFH Schaagbachtal

Abfrageart: Wirtschaftseinheiten

| Abt./Uabt. | Fläche ha | Objekt | | | | | | | Maßnahme | | | | | | |
|------------|-----------|--------|------|--------|---|--|------|-------|----------|----------|--|------|-------|---------|----|
| | | BE | Lfd. | Objekt | | | Lage | Größe | Einheit | Maßnahme | Dring.* | Lage | Größe | Einheit | |
| 3512 J | 0,91 | 1 | 1 | 41 | Bruch- und Sumpfwälder | | | | 25 | % | Fläche stilllegen | 2 | | 0,35 | ha |
| | | | 2 | 25 | Quellbereiche | | | | 20 | % | | | | | |
| | | 2 | 1 | 1213 | Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald | | | | 100 | % | | | | | |
| 3515 B | 10,20 | 1 | 1 | 9192 | Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (| | | | 85 | % | Fläche stilllegen | 1 | | 8,20 | ha |
| | | | 2 | 9160 | Stieleichen-Hainbuchenwald | | | | 3 | % | | | | | |
| | | | 2 | 9190 | Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandeb | | | | 2 | % | | | | | |
| | | | 3 | 1213 | Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald | | | | 10 | % | | | | | |
| | | 2 | 1 | 1213 | Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald | | | | 100 | % | Fehlbestockung entnehmen | 3 | | 0,14 | ha |
| | | 3 | 1 | 1213 | Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald | | | | 100 | % | | | | | |
| | | 4 | 1 | 1213 | Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald | | | | 100 | % | | | | | |
| | | 5 | 1 | 1213 | Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald | | | | 100 | % | | | | | |
| 3515 C | 12,65 | 1 | 1 | 41 | Bruch- und Sumpfwälder | | | | 63 | % | Fläche stilllegen | 1 | | 11,50 | ha |
| | | | 2 | 9190 | Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandeb | | | | 7 | % | | | | | |
| | | | 3 | 9192 | Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (| | | | 25 | % | | | | | |
| | | 2 | 1 | 9191 | Moorwälder (91 D0) | | | | 35 | % | Fläche der Sukzession überlassen | 2 | | 0,32 | ha |
| 3515 D | 2,88 | 1 | 1 | 9192 | Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (| | | | 10 | % | Fläche stilllegen | 1 | | 2,85 | ha |
| | | | 2 | 41 | Bruch- und Sumpfwälder | | | | 90 | % | | | | | |
| 3515 E | 2,27 | 1 | 1 | 1231 | Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensrä | | | im S | 10 | % | Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen | 2 | im S | 0,19 | ha |
| | | | 2 | 1213 | Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald | | | | 80 | % | | | | | |

19. Apr. 12

Objekt- und Maßnahmenliste

Seite :2 (3)

nach Wirtschafts- und Bestandeseinheiten

EDV-Nr.: 64000 / 01.01.09

Forstamt: RFA Niederrhein

Forstbetrieb: Staatswald NRW

Abfragenname: Staatswald in FFH Schaagbachtal

Abfrageart: Wirtschaftseinheiten

| Abt./Uabt. | Fläche ha | Objekt | | | | | | Maßnahme | | | | | | |
|------------|-----------|--------|------|------------------------|---|------|-------|----------|----------------------------|--|------|-------|---------|----|
| | | BE | Lfd. | Objekt | | Lage | Größe | Einheit | Maßnahme | Dring.* | Lage | Größe | Einheit | |
| 3515 F | 3,84 | 4 | 1 | 41 | Bruch- und Sumpfwälder | | | 70 | % | Fläche stilllegen | 1 | im N | 0,41 | ha |
| | | 5 | 1 | 1213 | Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald | | | 100 | % | | | | | |
| 3515 G | 2,15 | 1 | 1 | 9190 | Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandeb | | | 15 | % | Erhalt von Totholz | 1 | | 0,06 | ha |
| | | | | | | | | | Erhalt von Altholzanteilen | 3 | | 0,88 | ha | |
| | | | 1 | 9160 | Stieleichen-Hainbuchenwald | | | 40 | % | Erhalt von Totholz | 1 | | 0,06 | ha |
| | | | | | | | | | Erhalt von Altholzanteilen | 3 | | 0,88 | ha | |
| | | 2 | 41 | Bruch- und Sumpfwälder | | | 5 | % | | | | | | |
| 3515 H | 2,33 | 1 | 1 | 9190 | Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandeb | | | 60 | % | Erhalt von Totholz | 2 | | 0,01 | ha |
| | | | | | | | | | Erhalt von Altholzanteilen | 3 | | 0,84 | ha | |
| | | 2 | 1 | 9110 | Hainsimsen-Buchenwald | | | 100 | % | | | | | |
| | | 3 | 1 | 1231 | Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensrä | | im N | 100 | % | Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen | 2 | | 0,17 | ha |
| 3515 J | 3,86 | 2 | 1 | 1213 | Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald | | | 100 | % | Erhalt von Totholz | 1 | | 0,07 | ha |
| 3515 L | 3,12 | 2 | 1 | 1231 | Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensrä | | im N | 50 | % | Fläche der Sukzession überlassen | 3 | im N | 0,31 | ha |
| 3515 M | 2,72 | 1 | 1 | 41 | Bruch- und Sumpfwälder | | | 90 | % | Fläche stilllegen | 1 | | 2,45 | ha |
| 3515 N | 4,20 | 5 | 1 | 1213 | Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald | | | 100 | % | | | | | |
| 3515 O | 1,23 | 1 | 1 | 9110 | Hainsimsen-Buchenwald | | | 100 | % | | | | | |
| 3515 P | 3,21 | 1 | 1 | 9110 | Hainsimsen-Buchenwald | | | 100 | % | | | | | |
| | | 3 | 1 | 9190 | Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandeb | | | 90 | % | Erhalt von Altholzanteilen | 3 | | 0,20 | ha |

19. Apr. 12

Objekt- und Maßnahmenliste

Seite :3 (3)

nach Wirtschafts- und Bestandeseinheiten

EDV-Nr.: 64000 / 01.01.09

Forstamt: RFA Niederrhein

Forstbetrieb: Staatswald NRW

Abfragenname: Staatswald in FFH Schaagbachtal

Abfrageart: Wirtschaftseinheiten

| Abt./Uabt. | Fläche ha | Objekt | | | | | Maßnahme | | | | | | |
|------------|-----------|--------|------|--------|--|-------|----------|----------|----------------------------------|------|-------|---------|----|
| | | BE | Lfd. | Objekt | Lage | Größe | Einheit | Maßnahme | Dring.* | Lage | Größe | Einheit | |
| 3515 Q | 0,34 | 4 | 1 | 9110 | Hainsimsen-Buchenwald | | 100 | % | Förderung bestimmter Baumarten | 3 | | 0,35 | ha |
| | | 7 | 1 | 1231 | Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensrä | | 50 | % | Absenkung des Bestockungsgrades | 2 | | 0,04 | ha |
| | | 1 | 1 | 1231 | Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensrä | | 100 | % | Absenkung des Bestockungsgrades | 2 | | 0,24 | ha |
| | | 3 | 1 | 11 | Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer | | 20 | % | Fläche der Sukzession überlassen | 2 | | 0,01 | ha |
| 3515 S | 5,35 | 1 | 1 | 9110 | Hainsimsen-Buchenwald | | 50 | % | Förderung bestimmter Baumarten | 3 | | 1,00 | ha |
| | | 3 | 1 | 1213 | Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald | | 61 | % | | | | | |
| | | 4 | 1 | 9190 | Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandeb | | 50 | % | Erhalt von Altholzanteilen | 3 | | 0,10 | ha |

*Dringlichkeit

- 1 Beginn sofort
- 2 Beginn innerhalb von 5 Jahren
- 3 Beginn innerhalb von 10 Jahren