

Bestandesblätter

Abt./Uabt. 5 A = 16,30 haStichtag: **01.10.2004**

Bisherige Abt.:

Forstamt: **Schwerte**
 Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
 Forstbetriebsbezirk: **Unna**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
 Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
 Höhe über NN: **85 m**
 Höhenstufe: **planar**
 Geländeform: **Ebene**

Standortgrundform:
 Waldgesellschaft: **Artenreicher Sternmieren-Stieleichen-**

Wasserhaushalt: **wechselfeucht**

Hangrichtung:
 Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:
 Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Bestandesbeschreibung

1. Schwarzpappelhybriden-Reinbestand. Lbh 100 % .

Schwarzpappelhybride 49j.

Weitere Baumarten: Feldahorn, Esche.

Bestandeseinheiten 5A 1 bis 4 sowie 5B 1, 2 und 3 sind Teil des Standortübungsplatzes Ahlen. Oberflächliche Bodenverwundungen durch Übungsbetrieb der Bundeswehr (Alarmpostenstellungen und Biwakplätze), sowie stellenweise Verunreinigungen, hauptsächlich durch Verpackungsmüll an den Biwakplätzen sowie einigem unbrauchbarem Schanzmaterial bestehend, bilden die Besonderheit dieser ansonsten sehr naturnahen Waldfläche.

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.

2. Eschen-Bergahorn-Mischbestand. Lbh 100 % .

Esche 63j.; Bergahorn 63j.

Weitere Baumarten: Vogelkirsche, Stieleiche, Bergahorn, Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 40 %.

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 60 %.

3. Stieleichen-Eschen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .

Stieleiche 103j.; Esche 93j.; Hainbuche 63j.

Weitere Baumarten: Rotbuche, Feldahorn, Bergahorn, Vogelkirsche.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 60 %.

§62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 1 Stück.

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 40 %.

4. Eschen-Hainbuchen-Stieleichen-Mischbestand, mit Eschen-Bergahorn-Unterstand. Lbh 100 % .

Esche 103j.; Hainbuche 83j.; Stieleiche 103j.; Rotbuche 103j..

Unterstand: Esche 18j.; Bergahorn 18j.

Weitere Baumarten: Hainbuche, Schwarzpappelhybride, Birke, Bergulme, Vogelkirsche, Feldahorn, Bergahorn, Weide.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 95 %; Waldmeister-Buchenwald, 5 %.

EDV-Nr.: 24000 / 14

Forstamt: Schwerte

Forstbetrieb: Oestricher Holt

Forstbetriebsbezirk: Unna

Waldbesitzer: XXX

Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 5 A = 16,30 ha

Stichtag: 01.10.2004

Baumart	Zustand										Planung							sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung						
	-	+						Efm o.R.	je i.G.	je i.G.	N zu%	Efm o.R.						
												je i.G.	je i.G.					
-	+	m				%	ha	ha		ha		A	Fläche	ha				
1 SPaHy	49			I,5	1,2	3	100	1,09	389	424	2,5	3 E	50	0,55	201	219		
2 Es	63			I,0	1,0	3	60	0,94	224	211	6,6	6 V		0,94	70	66		
BAh	63			I,0	1,0	3	40	0,63	224	141	10,0	6 V		0,63	60	38		
3 SEi	103			II,0	1,0	3	70	1,82	229	417	4,8	9 V		1,82	40	73		
Es	93			II,0	1,0	3	20	0,52	229	119	2,8	1 V		0,52	40	21		
HBu	63			II,0	1,0	4	10	0,26	163	42	8,6	2 V		0,26	40	10		
4 Es	103			I,0	0,8	3	60	6,62	251	1662	3,1	21 V		6,62	40	265		
HBu	83			I,5	0,8	4	5	0,55	198	109	9,0	5 V		0,55	40	22		
SEi	103			I,0	0,8	3	20	2,21	218	482	5,4	12 V		2,21	30	66		
RBu	103			II,0	0,8	3	15	1,66	266	442	7,8	13 V		1,66	80	133		
Es	18			I,0	0,6	3	35	(3,86)	11	42	1,9	7						
BAh	18			I,0	0,6	3	15	(1,66)										
Summe:							16,30	251	4091	5,2	85				913			

1. Bestand Schwarzpappelhybride Teilendnutzung (50 %)Schwarzpappelhybride zurückdrängen.

Alle Bestandeseinheiten (5A 1 bis 4, 5B 1, 2 und 3) werden regelmäßig durch die Bundeswehr zu Übungszwecken benutzt. Um weitere Beeinträchtigung durch Abfallbelastung auszuschließen, soll die Problematik mit dem Standortkommandanten des Übungsplatzes besprochen werden, der seinerseits den Befehl zum sauberen Hinterlassen des Übungsgeländes an seine Einheit erteilen soll. Des weiteren ist darauf zu achten, daß kein nicht mehr benötigtes Fremdmaterial (z.B. mit BW-Klebeband umwickelte Strohballen, Kunststoffplanen, Stacheldrähte etc.) in den Waldflächen "vergessen" wird.

Zur BE 1: Erhalt zwischenständiger Eschen sowie Förderung der Naturverjüngung aus Es und BAh. Künstliche Verjüngung nicht erforderlich, da Übernahme des Zwischen-/Unterstandes und vorhandener Strauchflora.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Förderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 10 Jahren, 100 %; Fehlbestockung entnehmen, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 10 Jahren, 50 %; Förderung der Naturverjüngung, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 10 Jahren, 100 %.

2. Bestand Esche Durchforstung, Bergahorn Durchforstung.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Abfälle entfernen, a.g.Fl., Beginn sofort, 30 %.

3. Bestand ; Stieleiche Durchforstung, Esche Durchforstung, Hainbuche Durchforstung.

4. Bestand ; Esche Durchforstung, Hainbuche Durchforstung, Stieleiche Durchforstung, Rotbuche Durchforstung.

Totholzerhaltung unter dem Vorbehalt, im Falle der eintretenden Notwendigkeit, Verkehrssicherungsmaßnahmen zur Abwendung von Gefahren für den militärischen Übungsbetrieb durchzuführen.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, a.g.Fl., Beginn sofort; Abfälle entfernen, im O, Beginn sofort.

Waldmeister-Buchenwald: Fehlbestockung entnehmen, im S, Beginn innerhalb von 10 Jahren; Förderung der Naturverjüngung, im S, Beginn innerhalb von 10 Jahren.

Abt./Uabt. 5 B = 11,10 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **24000 / 14**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **90 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: **Artenarmer Sternmieren-Stieleichen-**

Wasserhaushalt: **mäßig wechselfeucht**

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Stieleichen-Mischbestand, mit Rotbuchen-Zwischenstand, mit Eschen-Feldahorn-Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Rotbuche 128j.; Rotbuche 128j.; Stieleiche 128j..
Zwischenstand: Rotbuche 58j..
Unterstand: Esche 15j.; Feldahorn 15j.; Hainbuche 15j.
Weitere Baumarten: Bergahorn, Vogelkirsche.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 75 %; Waldmeister-Buchenwald, 25 %.
2. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, mit Hainbuchen-Zwischenstand, mit Eschen-Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 128j.; Rotbuche 128j..
Zwischenstand: Hainbuche 58j..
Unterstand: Esche 15j.; Hainbuche 15j.
Änderung wegen Dateneingabe! BE entspricht BE 5b3
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.
3. Bergahorn-Eschen-Europäische Lärchen-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 90 % - Ndh 10 % .
Bergahorn 58j.; Esche 58j.; Europäische Lärche 58j.; Rotbuche 58j..
Unterstand: Rotbuche 58j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Birke, Eberesche, Vogelkirsche, Bergahorn, Esche.
Änderung wegen Dateneingabe! BE entspricht BE 5b4
FFH-Lebensraumtypen: Waldmeister-Buchenwald, 100 %.

EDV-Nr.: 24000 / 14

Forstamt: Schwerte

Forstbetrieb: Oestricher Holt

Forstbetriebsbezirk: Unna

Waldbesitzer: XXX

Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 5 B = 11,10 ha

Stichtag: 01.10.2004

Zustand															Planung				
Baumart	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung			sonstige Maßnahmen					
							Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.								
							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	Fläche	je ha		i.G.				
	-	+	m			%	ha												
1 RBu	128			I,5	0,9	3	64	2,30	391	899	7,5	17 E 30	0,69	129	297				
RBu	128			II,5	1,0	3	25	0,90	371	334	6,3	6 E 30	0,27	121	109				
SEi	128			II,0	1,0	3	11	0,40	266	106	4,4	2 V	0,40	30	12				
RBu	58			III,0	0,3	4	53	(1,90)	31	59	3,8	7							
Es	15			I,0	0,9	3	19	(0,70)											
FAh	15			I,0	0,9	4	6	(0,20)											
HBu	15			I,0	0,9	4	11	(0,40)											
2 SEi	128			I,5	0,8	3	91	6,00	230	1380	4,5	27 V	6,00	30	180				
RBu	128			II,5	0,8	3	9	0,60	297	178	6,3	4 V	0,60	50	30				
HBu	58			I,0	0,2	4	26	(1,70)	33	56	3,9	7							
Es	15			I,0	0,2	4	20	(1,30)											
HBu	15			I,0	0,2	4	11	(0,70)											
3 BAh	58			I,5	1,0	3	56	0,50	175	88	9,1	5 V	0,50	60	30				
Es	58			I,5	1,0	3	22	0,20	175	35	6,3	1 V	0,20	60	12				
ELä	58			II,5	1,0	4	11	0,10	196	20	5,0	1 V	0,10	50	5				
RBu	58			I,5	1,0	3	11	0,10	146	15	9,1	1 V	0,10	60	6				
RBu	58			III,0	0,3	4	56	(0,50)	26	13	3,8	2 V		10	5				
Summe:							11,10	287	3183	7,2	80				686				

1. Bestand Endnutzung; Stieleiche Durchforstung; Stieleiche begünstigen.

Unterstand: .

Ei helfen

Stieleichen-Hainbuchenwald: Förderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 100 %.

2. Bestand Stieleiche Durchforstung, Rotbuche Durchforstung.

Unterstand: .

Stieleichen-Hainbuchenwald: Abfälle entfernen, a.g.Fl., Beginn sofort.

3. Bestand Bergahorn Durchforstung, Esche Durchforstung, Europäische Lärche Durchforstung, Rotbuche Durchforstung; Rotbuche begünstigen, Europäische Lärche zurückdrängen.

Unterstand: Rotbuche Durchforstung/Rotbuche begünstigen.

SPaHy - Reihe entlang der Bestandeskante im Westen entnehmen.

Waldmeister-Buchenwald: Fehlbestockung entnehmen, im W, Beginn innerhalb von 10 Jahren; Förderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 100 %; Absenkung des Bestockungsgrades, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 100 %.

Abt./Uabt. 105 A = 8,60 ha

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Stichtag: **01.10.2004**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Bisherige Abt.: 105 A 2, 105 B 1, 105 B 2, 105 D, 105 A 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **92 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Artenarmer Sternmieren-Stieleichen-**

Wasserhaushalt: **sehr frisch bis wechselfeucht**

Hangrichtung:
Hangneigung: **eben**

Nährstoffhaushalt: **mäßig**
Bodenart: **schluffiger Lehm**
bis sandiger Lehm

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Hainbuchen-Rotbuchen-Mischbestand, locker bis geschlossen mit Lücken, stufig. Lbh 100 % .
Stieleiche 149j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs, grobästig; einzeln Hainbuche 113j., mittleres Baumholz aus Pflanzung;
flächenweise Rotbuche im O 149j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Esche, Vogelkirsche.
auf lichter Stellen Ausbreitung von Brombeere, wilder Reitweg
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 90 %.
2. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen bis locker, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 143j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; Stieleiche 133-163/163j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; einzeln
Hainbuche 103j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; reihenweise Schwarzpappelhybride 51j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Hainbuche 103j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche, Esche, Rotbuche.
Fehlbestockung mit SPaHy (eine Reihe), wilder Reitweg auf RG
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 95 %.
3. Rotbuchen-Bergahorn-Stieleichen-Mischbestand, geschlossen bis gedrängt mit Lücken. Lbh 100 % .
Rotbuche 51j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise Bergahorn 51j., geringes Baumholz aus Pflanzung; streifenweise
Europäische Lärche 51j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Stieleiche 163-183/173j., starkes Baumholz aus Pflanzung.
Fehlbestockung mit Lärche und Fichte, wilder Reitweg
FFH-Lebensraumtypen: Waldmeister-Buchenwald, 100 %.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 15 %.
4. Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen bis gedrängt mit Lücken. Lbh 100 % .
Rotbuche 41j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Bergahorn 41j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus
Pflanzung.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 105 A = 8,60 ha

Stichtag: 01.10.2004

Baumart		Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen
		Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.			
									Efm o.R.		Efm o.R.		N zu%	Efm o.R.				
									je	i.G.	je	i.G.		je		i.G.		
-	+	m			%	ha	ha		ha	ha		A	Fläche	ha				
1	SEi	149			II,0	0,8	3	80	4,62	235	1086	3,5	16	V	4,62	25	116	
	HBu	113			IV,0	0,8	5	10	0,58	202	117	4,8	3	V	0,58	25	15	
	RBu	149			III,0	0,8	4	10	0,58	308	179	5,6	3	E 25	0,15	84	49	
2	SEi	143			II,5	0,8	3	65	1,14	212	242	3,1	4	V	1,14	20	23	
	SEi	163	30		II,0	0,8	3	25	0,44	245	108	3,4	1	V	0,44	10	4	
	HBu	103			IV,0	0,8	5	10	0,17	183	31	5,1	1	V	0,17	10	2	
	SPaHy	51			II,0		3				35			E 10			35	
	HBu	103			IV,0	0,5	5	38	(0,67)	114	76	4,1	3	V		25	17	
3	RBu	51			I,5	0,9	3	42	0,30	111	33	8,6	3	V	0,30	25	8	
	BAh	51			I,5	0,9	3	42	0,30	111	33	8,6	3	V	0,30	25	8	
	ELä	51			II,0	0,9	3	3	0,02	188	4	5,8		V	0,02	30	1	
	SEi	173	10	1	III,0	0,9	3	13	0,10	237	24	2,6						
4	RBu	41			I,5	0,9	3	71	0,25	59	15	7,3	2				L	
	BAh	41			I,5	0,9	3	29	0,10	59	6	7,3	1				L	
Summe:									8,60	231	1989	4,7	40			278		

1. Bestand Stieleiche Durchforstung, Hainbuche Durchforstung, Rotbuche Teilendnutzung (25 %).

Förderung der Ei durch Entnahme der RBu. Weiterhin Sperrung des wilden Reitweges, jedoch sollte aufgrund des erhöhten Reitaufkommens (Reiterhof mit ca. 40 Pferden) eine dauerhafte Lösung in Form ausgewiesener Reitwege im Bereich Oestricher Holt gefunden werden.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Förderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn sofort, 100 %; Wege / Pfade sperren, a.g.Fl., Beginn sofort. Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Totholz, im S, Beginn sofort, 6 Stück.

2. Bestand ; Stieleiche Durchforstung, Stieleiche Durchforstung, Hainbuche Durchforstung, Schwarzpappelhybride Endnutzung. Unterstand: ; Hainbuche Durchforstung.

SPaHy (1 Reihe) entnehmen, Übernahme des Unterstandes (RBu); Sperrung des wilden Reitweges

Stieleichen-Hainbuchenwald: Wege / Pfade sperren, a.g.Fl., Beginn sofort. Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Fehlbestockung entnehmen, in d.M., Beginn innerhalb von 5 Jahren.

3. Bestand Rotbuche Durchforstung, Bergahorn Durchforstung, Europäische Lärche Durchforstung; Europäische Lärche zurückdrängen.

Fehlbestockung von Lä und Fi langsam zurückdrängen, Sperrung des wilden Reitweges

Waldmeister-Buchenwald: Wege / Pfade sperren, a.g.Fl., Beginn sofort. Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Förderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 10 Jahren, 100 %; Erhalt von Altholzanteilen, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 3 Stück.

4. Bestand Läuterung.

Abt./Uabt. 105 a = 0,10 ha

Stichtag: 01.10.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 24000 / 2

Forstamt: Schwerte
Forstbetrieb: Oestricher Holt
Forstbetriebsbezirk: Unna
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland (alt)

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **24000 / 2**
Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 105 a = 0,10 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Abt./Uabt. 106 A = 7,40 ha

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Stichtag: **01.10.2004**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Bisherige Abt.: 106 A 1, 106 A 2, 106 A 3

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **85 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Artenarmer Sternmieren-Stieleichen-**

Wasserhaushalt: **frisch bis wechselfeucht**

Hangrichtung:
Hangneigung: **eben**

Nährstoffhaushalt: **mäßig**
Bodenart: **schluffiger Lehm**

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken, stufig, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 153j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Saat; einzeln Rotbuche 113j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 3-13/8j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Vogelkirsche.
RBU bedrängt tw. die Ei
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 65 %.
2. Stieleichen-Douglasien-Mischbestand, geschlossen, mit Lawsons Scheinzypressen-Westliche Hemlockstannen-Douglasien-Unterstand. Lbh 56 % -
Ndh 44 %.
Stieleiche 148-158/153j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Saat; einzeln Douglasie 45j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Lawsons Scheinzypresse 45j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise Westliche Hemlockstanne 45j., geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise Douglasie 45j., geringes Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise Riesenlebensbaum 45j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Fehlbestockung von Tsuga, Pseudotsuga und Thuja im Zwischenstand,
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 95 %.
3. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, locker, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 153j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln Hainbuche 103j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Hainbuche 103j., geringes Baumholz bis Stangenholz.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Hainbuche, Vogelkirsche.
Müllablagerung in einem Bombentrichter im Südosten der BE, im Nordwesten ebenfalls Müllablagerung sowie z.T. schrottreife landwirt.
Geräte/Anhänger im Bestand abgestellt
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 90 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 106 A = 7,40 ha

Stichtag: 01.10.2004

Zustand															Planung				
Baumart	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung			sonstige Maßnahmen				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.							
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	je ha	i.G.					
		m				%	ha					A	Fläche						
1 SEi	153			II,5	0,8	3	66	1,22	220	268	3,0	4	V	1,22	15	18			
RBu	113			II,0	0,8	3	34	0,64	297	190	7,4	5	V	0,64	40	26			
RBu	8	5	5	II,0	0,8	3	5	(0,09)											
2 SEi	153	5	5	II,5	0,8	3	95	1,36	220	299	3,0	4	V	1,36	15	20			
Dou	45			II,0	0,8	3	5	0,07	246	17	14,6	1	V	0,07	40	3			
LCham	45			II,0	0,6	3	76	(1,08)	125	135	9,4	10	V		35	38			
Tsuga	45			II,0	0,6	3	10	(0,14)	185	26	11,7	2	V		35	5			
Dou	45			II,0	0,6	3	10	(0,14)	185	26	11,7	2	V		35	5			
Thuja	45			II,0	0,6	3	4	(0,07)	185	13	11,7	1	V		35	2			
3 SEi	153			II,5	0,8	3	90	3,70	220	814	3,0	11	V	3,70	15	56			
HBu	103			II,5	0,8	3	10	0,41	251	103	7,1	3	V	0,41	15	6			
HBu	103			III,0	0,5	3	80	(3,29)	143	470	5,1	17	V		10	33			
Summe:							7,40	319	2361	8,1	60				212				

- Bestand Stieleiche Durchforstung, Rotbuche Durchforstung.
 RBu zurückdrängen um der Ei zu helfen,

 Stieleichen-Hainbuchenwald: Förderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 100 %.
- Bestand Stieleiche Durchforstung, Douglasie Durchforstung; Stieleiche begünstigen, Douglasie zurückdrängen.
 Unterstand: Lawsons Scheinzypresse Durchforstung, Westliche Hemlockstanne Durchforstung, Douglasie Durchforstung, Riesenlebensbaum Durchforstung; Lawsons Scheinzypresse, Westliche Hemlockstanne, Douglasie, Riesenlebensbaum zurückdrängen.

 Nadelholz-Fehlbestockung ist allmählich zurückzudrängen

 Stieleichen-Hainbuchenwald: Fehlbestockung entnehmen, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 10 Jahren.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Totholz, im N, Beginn sofort, 1 Stück.
- Bestand Stieleiche Durchforstung, Hainbuche Durchforstung.
 Unterstand: ; Hainbuche Durchforstung.

 Herumliegenden Müll im SO und NW beseitigen und landwirtschaftliche Geräte aus dem Bestand fahren lassen, künftiges abstellen
 landwirtschaftlicher Geräte im Bestand untersagen.

 Stieleichen-Hainbuchenwald: Abfälle entfernen, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 107 A = 10,60 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Bisherige Abt.: 107 A 1, 107 A 2, 107 A 3

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **87 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung: **eben**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Artenreicher Sternmieren-Stieleichen-
bis Artenarmer Sternmieren-Stieleichen-
frisch bis wechselfeucht**

Nährstoffhaushalt: **mäßig bis gut**
Bodenart: **sandiger Lehm
bis toniger Lehm**

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Eschen-Mischbestand, locker bis licht, Voranbau, mit Winterlinden-Hainbuchen-Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 126j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise Esche 126j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung.
Unterstand: Winterlinde 8-18/13j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung; reihenweise Hainbuche 8-18/13j., Gertenholz aus Pflanzung; flächenweise Rotbuche 13j., Gertenholz aus Pflanzung; truppweise bis gruppenweise Vogelkirsche 13j., Stangenholz bis Gertenholz aus Pflanzung, tlw. geästet.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche, Hainbuche, Rotbuche.
Bodenschäden durch Befahren, im Südwesten am Weg Gartenabfälle
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 100 %.
2. Eschen-Rotbuchen-Mischbestand, locker bis geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Esche 126j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; truppweise Rotbuche 63-83/73j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 63-83/73j., Stangenholz.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 65 %; Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 35 %.
3. Stieleichen-Eschen-Vogelkirschen-Mischbestand, locker mit Lücken bis licht. Lbh 100 % .
Stieleiche 126j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln Esche 126j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; Vogelkirsche im O 18j., Stangenholz aus Pflanzung, tlw. geästet.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 107 A = 10,60 ha

Stichtag: 01.10.2004

Zustand															Planung					sonstige Maßnahmen
Baumart	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung								
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.								
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	Fläche	je ha	i.G.					
		m				%	ha													
1 SEi	126			II,5	0,7	3	55	3,70	172	636	3,5	13	V	3,70	15	56				
Es	126			II,0	0,7	3	45	3,04	181	550	2,0	6	V	3,04	20	61				
WLi	13	5	5	II,0	1,0	3	20	(1,34)												
HBu	13	5	5	II,0	1,0	3	20	(1,34)												
RBu	13			II,0	1,0	3	50	(3,40)												
VKir	13			II,0	1,0	3	10	(0,66)									Ä			
2 Es	126			II,0	0,9	3	65	1,21	232	281	2,0	2	V	1,21	25	30				
RBu	73	10	1	II,0	0,9	3	35	0,65	197	128	8,6	6	V	0,65	35	23				
RBu	73	10	1	II,0	0,3	3	100	(1,86)	66	123	4,7	9					L			
3 SEi	126			II,5	0,5	3	60	1,20	123	148	2,5	3								
Es	126			II,0	0,5	3	35	0,70	129	90	1,6	1								
VKir	18			II,0	0,8	3	5	0,10									L			
Summe:							10,60	185	1956	3,8	40			170						

1. Bestand Stieleiche Durchforstung, Esche Durchforstung.
 Unterstand: Vogelkirsche ästen.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Abfälle entfernen, im SW, Beginn sofort, 0,05 ha.

2. Bestand , Esche Durchforstung, Rotbuche Durchforstung.
 Unterstand: Läuterung.

RBu zurückdrängen um der Esche zu helfen

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Absenkung des Bestockungsgrades, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 100 %.
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Förderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 100 %.

3. Bestand ; Vogelkirsche Läuterung.

Abt./Uabt. 108 A = 12,60 ha

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Stichtag: **01.10.2004**

Bisherige Abt.: 108 A 3, 108 C, 108 B 1, 108 A 2, 108 A 1,
108 B 2

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **87 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Artenreicher Sternmieren-Stieleichen-
bis Artenarmer Sternmieren-Stieleichen-
wechselfeucht**

Hangrichtung:
Hangneigung: **eben**

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: **mäßig**
Bodenart: **schluffiger Lehm**

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, locker bis geschlossen, unterbaut, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 135j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; streifenweise Stieleiche im SW 113j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Saat;
flächenweise Stieleiche im S 106j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Saat.
Unterstand: Rotbuche 38-48/43j., Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche, Esche, Hainbuche, Bergahorn.
FFH-Lebensraumtypen: Waldmeister-Buchenwald, 95 %.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 5 %.
2. Stieleichen-Reinbestand, locker bis licht, mit Hainbuchen-Vogelkirschen-Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 135j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Saat, 11 - 20 % Metallsplinter.
Unterstand: Hainbuche 63-103/83j., geringes Baumholz aus Saat; Hainbuche 18-23/18j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung; truppweise bis
horstweise Vogelkirsche im W 18j., Stangenholz aus Pflanzung; Rotbuche 18j., Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Bergahorn, Rotbuche, Esche, Vogelkirsche.
viel Brombeere auf lichter Stellen
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.
3. Stieleichen-Vogelkirschen-Hainbuchen-Mischbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 156j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs; Vogelkirsche 15-18/15j., Stangenholz aus Pflanzung; Hainbuche 15-18/15j., Gertenholz aus
Pflanzung; Bergahorn 15j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Esche, Bergahorn, Hainbuche.
alte Fegeschutzspiralen liegen massenhaft herum
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.
4. Lawsons Scheinzypressen-Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 47 % - Ndh 53 %.
Lawsons Scheinzypresse 49j., geringes Baumholz aus Pflanzung; flächenweise Stieleiche 135j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; truppweise
Rotbuche 135j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Douglasie 49j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.

Weitere Baumarten: Hainbuche, Europäische Lärche.
Fehlbestockung mit LCham(?) sowie Pseudotsuga, Fläche bildet im Osten zu ca. 25% den FFH - LRT 9130 (Waldm.-Buchenwald), der westl. Teil der
Fläche stellt zu 75% Entwicklungsfläche in Nicht - FFH - LRT dar
FFH-Lebensraumtypen: Waldmeister-Buchenwald, 25 %.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 75 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2

Forstamt: Schwerte

Forstbetrieb: Oestricher Holt

Forstbetriebsbezirk: Unna

Waldbesitzer: XXX

Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 108 A = 12,60 ha

Stichtag: 01.10.2004

Baumart		Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen
		Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
									Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
									je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.			
-	+	m				%	ha	ha		ha		Fläche	ha					
1	SEi	135			II,5	0,7	3	55	3,39	180	610	3,2	11	V	3,39	15	51	
	SEi	113			II,5	0,7	3	20	1,23	160	197	3,6	4	V	1,23	15	18	
	SEi	106			II,0	0,7	3	25	1,54	167	257	4,3	7	V	1,54	15	23	
	RBu	43	5	5	II,0	0,8	3	60	(3,70)	50	185	6,8	25				L	
2	SEi	135			II,5	0,7	4	100	3,25	180	585	3,2	10	V	3,25	10	33	
	HBu	83	20	2	III,5	0,5	5	20	(0,65)	96	62	5,1	3	V		25	16	
	HBu	18		5	II,5	0,8	3	45	(1,47)									
	VKir	18			II,0	0,8	3	30	(0,97)								Ä L	
	RBu	18			II,0	0,8	3	5	(0,16)									
3	SEi	156			II,5	0,7	3	30	0,68	194	132	2,8	2					
	VKir	15		3	II,0	0,8	3	50	1,15								Ä L	
	HBu	15		3	II,0	0,8	3	10	0,23									
	BAh	15			II,0	0,8	3	10	0,23									
4	LCham	49			II,0	0,9	4	42	0,38	221	84	11,4	4	V	0,38	35	13	
	SEi	135			II,5	0,9	3	41	0,37	231	85	3,6	1	V	0,37	25	9	
	RBu	135			II,0	0,9	3	6	0,05	383	19	6,9		V	0,05	45	2	
	Dou	49			II,0	0,9	3	11	0,10	309	31	14,1	1	V	0,10	50	5	
Summe:								12,60	178	2247	5,4	68				170		

1. Bestand Stieleiche Durchforstung, Stieleiche Durchforstung, Stieleiche Durchforstung.
Unterstand: Läuterung.

2. Bestand ; Stieleiche Durchforstung.
Unterstand: Hainbuche Durchforstung, Vogelkirsche Läuterung; Vogelkirsche ästen.

3. Bestand , Vogelkirsche Läuterung; Vogelkirsche ästen.

Abfall (Fegeschutzspiralen) beseitigen

Stieleichen-Hainbuchenwald: Abfälle entfernen, a.g.Fl., Beginn sofort, 1 %.

4. Bestand , Lawsons Scheinzypresse Durchforstung, Stieleiche Durchforstung, Rotbuche Durchforstung, Douglasie Durchforstung; Lawsons Scheinzypresse, Douglasie zurückdrängen.

Nadelholz - Fehlbestockung schrittweise zurückdrängen

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Förderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 10 Jahren, 100 %.

Abt./Uabt. 108 a = 0,40 ha

Stichtag: 01.10.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 24000 / 2

Forstamt: Schwerte
Forstbetrieb: Oestricher Holt
Forstbetriebsbezirk: Unna
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland (alt)

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **24000 / 2**
Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 108 a = 0,40 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Abt./Uabt. 109 A = 5,80 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Bisherige Abt.: 109 C, 109 A

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **87 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung: **eben**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Artenarmer Sternmieren-Stieleichen-**

Wasserhaushalt: **wechselfeucht**

Nährstoffhaushalt: **mäßig**
Bodenart: **toniger Lehm**

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken, stufig. Lbh 100 % .
Stieleiche 173-193/183j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs; truppweise Rotbuche 68-98/83j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Vogelkirsche, Esche, Rotbuche.
ca. 50% der Fläche bilden im Osten den LRT 9130, der westl. Teil bildet den LRT 9160
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 50 %; Waldmeister-Buchenwald, 50 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 109 A = 5,80 ha

Stichtag: 01.10.2004

Baumart	Zustand												Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung						
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.						
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.						
1 SEi	183	10	1	II,5	0,8	3	80	4,64	236	1095	2,6	12	V	4,64	10	46		
RBu	83	15	1	II,0	0,8	3	20	1,16	212	246	8,4	10	V	1,16	35	41		
Summe:								5,80	231	1341	3,8	22				87		

1. Bestand Stieleiche Durchforstung, Rotbuche Durchforstung.

Abt./Uabt. 109 B = 10,10 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Bisherige Abt.: 109 B 1, 109 B 2

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **79 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung: **eben**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Artenreicher Sternmieren-Stieleichen-**

Wasserhaushalt: **wechselseucht**

Nährstoffhaushalt: **mäßig bis gut**
Bodenart: **schluffiger Lehm**

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Eschen-Mischbestand, geschlossen bis locker mit Lücken, Altbestand mit Verjüngung, mit Vogelkirschen-Eschen-Bergahorn-Unterstand, geschlossen. Lbh 100 %.

Stieleiche 156j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; truppweise Esche 123j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.

Unterstand: Vogelkirsche 18j., Jungwuchs aus Pflanzung, tlw. geästet; Esche 8-18/13j. aus Naturverjüngung; Bergahorn 8-18/13j. aus Naturverjüngung.

Weitere Baumarten: Hainbuche, Rotbuche, Feldahorn.

Beeinträchtigung durch massenhaft herumliegende alte Fegeschutzspiralen, starke Ausbreitung von Brombeere

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 100 %.

2. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 %.

Stieleiche 113-123/123j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Stockausschlag; einzeln bis truppweise Rotbuche 123j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.

Weitere Baumarten: Roterle, Vogelkirsche, Hainbuche, Esche.

gut erhaltener Waldmantel im Norden, Ablagerung von Gartenabfällen an der Einmündung Oestricher Landwehr / Severinghauser Weg

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 100 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 109 B = 10,10 ha

Stichtag: 01.10.2004

Baumart		Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen
		Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.			
									Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
									je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha		i.G.		
		-	+	m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	Fläche	je ha	i.G.		
1	SEi	156				II,5	0,4	3	70	6,51	111	723	1,6	10				
	Es	123				II,0	0,4	3	30	2,79	103	287	1,4	4				
	VKir	18				II,0	1,0	3	15	(1,41)							Ä L	
	Es	13	5	5		II,0	1,0	3	10	(0,94)								
	BAh	13	5	5		II,0	1,0	3	5	(0,47)								
2	SEi	123	10			III,0	1,0	5	80	0,64	222	142	3,2	2 V	0,64	20	13	
	RBu	123				III,5	1,0	5	20	0,16	304	49	5,2	1 V	0,16	35	6	
Summe:									10,10	119	1201	1,7	17				19	

1. Unterstand: Läuterung; Vogelkirsche ästen.

alte Fegeschutzspiralen beseitigen

Stieleichen-Hainbuchenwald: Abfälle entfernen, a.g.Fl., Beginn sofort, 100 %.

2. Bestand , Stieleiche Durchforstung, Rotbuche Durchforstung.

Abfälle beseitigen

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Abfälle entfernen, im N, Beginn sofort, 0,05 ha.

Abt./Uabt. 109 a = 0,20 ha

Stichtag: 01.10.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 24000 / 2

Forstamt: Schwerte
Forstbetrieb: Oestricher Holt
Forstbetriebsbezirk: Unna
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Nordeifel
Wuchsbezirk: Vennvorland (alt)

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **24000 / 2**
Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 109 a = 0,20 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Abt./Uabt. 110 A = 11,90 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Bisherige Abt.: 110 A, 110 B, 110 C, 110 D 1, 110 D 2,
110 D 3, 110 E 1, 110 E 2

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **80 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung: **eben**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Artenreicher Sternmieren-Stieleichen-
bis Flattergras-Buchenwald**
Wasserhaushalt: **sehr frisch bis wechselfeucht**

Nährstoffhaushalt: **mäßig**
Bodenart: **sandiger Lehm
bis toniger Lehm**

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Eschen-Mischbestand, locker mit Lücken, Voranbau, mit Winterlinden-Hainbuchen-Vogelkirschen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 123-131/123j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; flächenweise Esche im W 91j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Winterlinde 13-18/18j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung; Hainbuche 13-18/18j., Gertenholz aus Pflanzung; gruppenweise Vogelkirsche 18j., Stangenholz aus Pflanzung, tlw. geästet; einzeln bis gruppenweise Esche 13-18/18j., Gertenholz bis Stangenholz aus Saat und Naturverjüngung; gruppenweise Bergahorn 18j., Stangenholz aus Pflanzung; horstweise Rotbuche im SW 23j., Stangenholz aus Pflanzung.
Bestand im Osten (ehem. 110 A noch sehr dicht); Bodenschäden durch frühere Befahrung, Beeinträchtigung durch herumliegende Abfälle (leere Flaschen etc) in Bombentrichter
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 95 %.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 5 %.
2. Eschen-Vogelkirschen-Stieleichen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Esche 21-30/25j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs; Vogelkirsche 21j., Stangenholz aus Kernwuchs, geästet; einzeln bis truppweise Stieleiche 21j., Gertenholz bis Stangenholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Hainbuche 21j., Gertenholz aus Naturverjüngung.
Überhalt: Stieleiche 133j.
Weitere Baumarten: Birke, Feldahorn.
FFH-Lebensraumtypen: Waldmeister-Buchenwald, 50 %.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...; Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 50 %.
3. Stieleichen-Eschen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 29-31/30j., Stangenholz aus Pflanzung; truppweise bis gruppenweise Esche 29-31/30j., Stangenholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche, Bergahorn.
Brombeere beginnt sich auszubreiten
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.
4. Stieleichen-Eschen-Mischbestand, locker mit Lücken, mit Winterlinden-Eschen-Vogelkirschen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 133-143/138j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Esche 123j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Winterlinde 13j., Gertenholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung; Esche 8-18/13j., Stangenholz bis Gertenholz aus Kernwuchs; Vogelkirsche 18j., Stangenholz aus Pflanzung, geästet.
Weitere Baumarten: Rotbuche.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 110 A = 11,90 ha

Stichtag: 01.10.2004

Zustand																	Planung					sonstige Maßnahmen
Baumart	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung										
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.										
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	Fläche	je ha	i.G.							
		m				%	ha															
1 SEi	123	8		II,0	0,7	3	90	4,25	184	782	4,1	17										
Es	91			I,5	0,7	3	10	0,47	187	88	3,4	2 V	0,47	40	19							
WLi	18	5		II,0	1,0	3	30	(1,42)								L						
HBu	18	5		II,0	1,0	3	30	(1,41)								L						
VKir	18			II,0	1,0	3	15	(0,71)								Ä L						
Es	18	5		II,0	1,0	3	10	(0,47)								L						
BAh	18			II,0	1,0	3	10	(0,47)								L						
RBu	23			II,0	1,0	3	5	(0,24)								L						
2 Es	25	4	5	II,0	1,0	3	40	1,55	20	31						L						
VKir	21			II,0	1,0	3	30	1,15								L						
SEi	21			I,5	1,0	3	20	0,76	8	6	4,4	3				L						
HBu	21			II,5	1,0	3	10	0,38								L						
SEi	133			II,5		3		(0,00)		10												
3 SEi	30	1	1	I,5	1,0	3	90	2,11	46	97	6,0	13				L						
Es	30	1	1	I,5	1,0	3	10	0,24	63	15	5,5	1				L						
4 SEi	138	5	5	II,0	0,6	3	60	0,59	170	100	3,2	2										
Es	123			II,0	0,6	3	40	0,40	155	62	1,8	1										
WLi	13			II,0	0,8	3	80	(0,79)								L						
Es	13	5	5	II,0	0,8	3	15	(0,15)								L						
VKir	18			II,0	0,8	3	5	(0,05)								Ä L						
Summe:								11,90	100	1191	3,3	39			19							

- Bestand Esche Durchforstung.
Unterstand: Läuterung; Vogelkirsche ästen.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Absenkung des Bestockungsgrades, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 100 %; Abfälle entfernen, im W, Beginn sofort, 1 %.
- Bestand Läuterung.
Waldmeister-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 35 Stück.
Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Totholz, im N, Beginn sofort, 1 Stück.
- Bestand Läuterung.
- Unterstand: Läuterung; Vogelkirsche ästen.

Abt./Uabt. 111 A = 11,10 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Bisherige Abt.: 111 A 1, 111 B, 111 A 2, 111 A 3

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **84 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung: **eben**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Artenreicher Sternmieren-Stieleichen-
bis Flattergras-Buchenwald**
Wasserhaushalt: **wechselfeucht**

Nährstoffhaushalt: **mäßig bis gut**
Bodenart: **toniger Lehm
bis sandiger Lehm**

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Eschen-Stieleichen-Mischbestand, locker. Lbh 100 % .
Esche 115j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Stieleiche 115j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Rotbuche, Birke.
Brutvorkommen der Waldschnepfe
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 15 %.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 85 %.
2. Stieleichen-Eschen-Mischbestand, geschlossen bis locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 115j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; Esche 115j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 48j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Bergahorn, Hainbuche.
schwaches Totholz sollte möglichst im Bestand belassen werden
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.
3. Eschen-Reinbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .
Esche 118j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Stieleiche.
Bodenschäden durch Befahren
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 111 A = 11,10 ha

Stichtag: 01.10.2004

Baumart		Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen	
		Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung	Efm o.R.					
								Efm o.R.		Efm o.R.			N zu%	Efm o.R.				
								je	i.G.	je	i.G.			je	i.G.			
-	+	m			%	ha	ha	i.G.	ha	i.G.	A	Fläche	ha	i.G.				
1	Es	115			II,0	0,8	3	70	2,67	203	542	2,0	5	V	2,67	40	107	
	SEi	115			II,0	0,8	3	30	1,14	202	230	4,5	5	V	1,14	20	23	
2	SEi	115			II,0	0,8	3	85	4,16	202	840	4,5	19	V	4,16	20	83	
	Es	115			II,0	0,8	3	15	0,73	203	148	2,0	1	V	0,73	40	29	
	RBu	48			II,0	0,7	3	90	(4,40)	62	273	7,5	33					L
3	Es	118			II,0	0,9	3	100	2,40	231	554	2,0	5	V	2,40	40	96	
Summe:								11,10	233	2587	6,1	68			338			

- Bestand Esche Durchforstung, Stieleiche Durchforstung.

Abfälle aus Bombenrichter beseitigen

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Abfälle entfernen, in d.M., Beginn sofort, 0,05 ha.

- Bestand ; Stieleiche Durchforstung, Esche Durchforstung.
Unterstand: Läuterung.

RBu - Unterstand bedrängt allmählich die Kronen von Ei und Es, daher zurückdrängen der RBu

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Förderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 100 %; Absenkung des Bestockungsgrades, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren.

- Bestand ; Esche Durchforstung.

Absenken des Bestockungsgrades zur Erhaltung der HBu

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Förderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 100 %; Absenkung des Bestockungsgrades, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren.

Abt./Uabt. 112 A = 9,90 ha

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Stichtag: **01.10.2004**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Bisherige Abt.: 112 A, 112 B 1, 112 B 2, 112 C

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **82 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Artenreicher Sternmieren-Stieleichen-**

Wasserhaushalt: **sehr frisch bis mäßig wechselfeucht**

Hangrichtung:
Hangneigung: **eben**

Nährstoffhaushalt: **mäßig bis gut**
Bodenart: **schluffiger Lehm**
bis toniger Lehm

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Eschen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken, Altbestand mit Verjüngung, mit Winterlinden-Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Rotbuche 96-106/101j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; truppweise Esche 91-111/101j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Winterlinde 18j. aus Pflanzung; Rotbuche 8-18/13j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Stieleiche.
der Bestand ist extrem ungleichaltrig, entlang der Bestandesgrenze im O liegt Drahtgeflecht von ehem. Gatter,
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.
2. Stieleichen-Eschen-Winterlinden-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 19-23/21j., Gertenholz aus Kernwuchs; truppweise Esche 19-23/21j., Gertenholz aus Naturverjüngung; truppweise Winterlinde 19-23/21j., Gertenholz aus Stockausschlag und Kernwuchs; Roterle 19-23/21j., Gertenholz.
Überhalt: Esche 101-126/101j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Feldahorn.
Die gepflanzte Ei ist massiv bedrängt und bedarf dringend der Freistellung!
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 97 %; Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 3 %.
3. Eschen-Stieleichen-Winterlinden-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Esche 20j., Stangenholz aus Pflanzung; Stieleiche 20j., Gertenholz aus Pflanzung; Winterlinde 20j., Gertenholz aus Pflanzung; Esche 153j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs; Esche 153j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Rotbuche.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 97 %; Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 3 %.
4. Eschen-Vogelkirschen-Roterlen-Mischbestand, locker, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Esche 65-75/70j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; truppweise Vogelkirsche 63-73/68j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs, tlw. geästet; einzeln Roterle 66-70/68j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Kernwuchs.
Überhalt: Stieleiche 123-143/133j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Hainbuche 63-73/68j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Bergahorn.
Bodenschäden durch Befahren; der Bestand enthält schwaches Totholz, welches möglichst im Bestand belassen werden sollte.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 97 %; Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 3 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2

Forstamt: Schwerte

Forstbetrieb: Oestricher Holt

Forstbetriebsbezirk: Unna

Waldbesitzer: XXX

Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 112 A = 9,90 ha

Stichtag: 01.10.2004

Zustand																	Planung				sonstige Maßnahmen
Baumart	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung									
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.									
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	Fläche	je ha	i.G.						
		m				%	ha														
1	RBu	101	5	5	I,5	0,5	4	80	1,47	181	266	6,8	10	V	1,47	20	29				
	Es	101	10	1	I,5	0,5	4	20	0,36	140	50	2,3	1	V	0,36	20	7				
	WLi	18			I,5	1,0	3	35	(0,64)										L		
	RBu	13	5	5	I,5	1,0	3	35	(0,64)												
2	SEi	21	2	2	I,5	0,6	3	10	0,21	5	1	3,5	1					L			
	Es	21	2	2	II,0	0,6	3	30	0,61	2	1							L			
	WLi	21	2	2	II,5	0,6	3	30	0,61										L		
	REr	21	2	2	II,0	0,6	3	30	0,61	37	23	6,1	4					L			
	Es	101		2	II,0		3	(0,00)													
3	Es	20			I,5	0,9	3	50	1,30	14	18	1,8	2					L			
	SEi	20			I,5	0,9	3	30	0,78	5	4	4,0	3					L			
	WLi	20			II,0	0,9	3	20	0,52										L		
	Es	153			I,5		3			30			V	10			30				
	Es	153			I,5		3			30			V	10			30				
4	Es	70	5	5	I,5	0,6	3	90	3,09	134	414	4,6	14	V	3,09	25	77				
	VKir	68	5	5	II,0	0,6	3	5	0,17	117	20	7,8	1	E	25	0,04	39	7			
	REr	68	2	2	II,0	0,6	3	5	0,17	111	19	3,7	1	V	0,17	25	4				
	SEi	133	10	1	II,0		3	(0,00)													
	HBu	68	5	5	III,5	0,6	3	30	(1,03)	77	79	5,9	6								
Summe:									9,90	115	1135	4,3	43				184				

1. Bestand Rotbuche Durchforstung, Esche Durchforstung.
Unterstand: Läuterung.

Erhaltung von Ei und Esche, RBU zurückdrängen; Entsorgung des Drahtgeflechtes

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Förderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 100 %; Abfälle entfernen, im O, Beginn sofort, 0,05 ha.

2. Bestand Läuterung.
dringend die Ei freistellen, Erhalt eines Biotopbaumes (RBU), Erhalt von Altholzanteilen

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Förderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn sofort, 100 %.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Sicherung von Horst- und Höhlenbäumen, im S, Beginn sofort, 1 Stück; Erhalt von Altholzanteilen, a.g.Fl., Beginn sofort, 20 Stück.

3. Bestand Läuterung; Esche Entnahme des Vorrates, Esche Entnahme des Vorrates.

dringend den Müll an der Wegmündung zur Oestricher Landwehr entsorgen, mittelfristig der gepflanzten Ei helfen und Sicherung von Altholzanteilen,

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Förderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 100 %; Abfälle entfernen, im NW, Beginn sofort, 0,05 ha.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 30 Stück.

4. Bestand ; Esche Durchforstung, Vogelkirsche Teilendnutzung (25 %), Roterle Durchforstung.

Überhalt: .

dauerhafte Sicherung eines Biotopbaumes (Ei) sowie Erhalt von starkem Totholz (1 Ei)

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Sicherung von Horst- und Höhlenbäumen, in d.M., Beginn sofort, 1 Stück.

Abt./Uabt. 113 A = 8,40 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Bisherige Abt.: 113 A 1, 113 A 2, 113 B

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **82 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung: **eben**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Artenreicher Sternmieren-Stieleichen-**

Wasserhaushalt: **mäßig wechselfeucht**

Nährstoffhaushalt: **mäßig**
Bodenart: **schluffiger Lehm**
bis toniger Lehm

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Landw. Nutzung**

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Schwarzpappelhybriden-Mischbestand, locker bis geschlossen, zweischichtig, mit Lawsons Scheinzypressen-Westliche Hemlockstannen-Riesenlebensbaum-Unterstand. Lbh 91 % - Ndh 9 %.
Stieleiche 138j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Lawsons Scheinzypresse 43j., Stangenholz aus Kernwuchs; gruppenweise Westliche Hemlockstanne 43j., Stangenholz aus Kernwuchs; gruppenweise Riesenlebensbaum 43j., Stangenholz aus Kernwuchs.
Hauptschicht: Schwarzpappelhybride 53j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Douglasie, Roterle, Esche.
Waldrand, Wege: Waldaußenrand, 5 %.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 95 %.
2. Stieleichen-Eschen-Mischbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .
Stieleiche 123j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Saat; einzeln Esche 123j., mittleres Baumholz aus Saat.
Weitere Baumarten: Bergahorn, Hainbuche, Bergulme, Rotbuche, Vogelkirsche.
Bodenschäden durch Befahren
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.
3. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen bis locker, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 133-143/138j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Hainbuche 93-113/103j., geringes Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Esche, Vogelkirsche.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 113 A = 8,40 ha

Stichtag: 01.10.2004

Baumart		Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen
		Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
									Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
									je	i.G.	je	i.G.	N	zu%	je	i.G.		
-	+	m				%	ha	ha		ha		A	Fläche	ha				
1	SEi	138			II,0	0,9	3	94	3,31	254	841	4,0	13	V	3,31	25	83	
	LCham	43			II,5	0,6	3	5	(0,17)	90	15	8,7	1	V		25	4	
	Tsuga	43			II,5	0,6	3	5	(0,17)	151	26	10,8	2	V		35	6	
	Thuja	43			II,5	0,6	3	5	(0,17)	151	26	10,8	2	V		35	6	
	SPaHy	53			II,0	0,6	3	6	0,20	179	36	2,2		E 10	0,20	190	38	
2	SEi	123			II,0	0,8	3	80	2,90	211	612	4,3	12	V	2,90	25	73	
	Es	123			II,0	0,8	3	20	0,73	206	150	2,0	1	V	0,73	25	18	
3	SEi	138	5	5	II,0	0,9	3	100	1,26	254	320	4,0	5	V	1,26	30	38	
	HBu	103	10	1	III,5	0,3	4	20	(0,25)	77	19	3,1	1	V		30	8	
Summe:								8,40	243	2045	4,4	37				274		

- Bestand Stieleiche Durchforstung, Schwarzpappelhybride Endnutzung; Stieleiche begünstigen.
 Unterstand: Lawsons Scheinzypresse Durchforstung, Westliche Hemlockstanne Durchforstung, Riesenlebensbaum Durchforstung; Lawsons Scheinzypresse, Westliche Hemlockstanne, Riesenlebensbaum zurückdrängen.

Die an der Bestandesgrenze im NW stockenden SPaHy sollen mittelfristig entnommen werden. Bei der Waldrandentwicklung soll Naturverjüngung abgewartet werden. Weiterhin ist die Nadelholzfehlbestockung allmählich zurückzudrängen um der EI zu helfen.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Förderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 100 %; Erhalt von Totholz, im S, Beginn sofort, 1 Stück.

Waldaußenrand: Fehlbestockung entnehmen, im NW, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 5 %; Förderung der Naturverjüngung, im NW, Beginn innerhalb von 10 Jahren.

- Bestand Stieleiche Durchforstung, Esche Durchforstung.
- Bestand ; Stieleiche Durchforstung.
 Unterstand: Hainbuche Durchforstung.

Abt./Uabt. 114 A = 15,30 ha

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Stichtag: **01.10.2004**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Bisherige Abt.: 114 C, 114 F, 114 D, 114 B, 114 A 2, 114 A 1, 114 E

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **82 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Artenreicher Sternmieren-Stieleichen-**

Wasserhaushalt: **sehr frisch bis mäßig wechselfeucht**

Hangrichtung:
Hangneigung: **eben**

Nährstoffhaushalt: **mäßig**
Bodenart: **schluffiger Lehm**

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 22-24/23j., Jungwuchs aus Kernwuchs; gruppenweise Bergahorn 37j., Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Esche, Vogelkirsche, Winterlinde.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.
2. Rotbuchen-Eschen-Stieleichen-Mischbestand, geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Rotbuche 68-93/81j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; Esche 68j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Naturverjüngung; einzeln Stieleiche 148j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 68j., Stangenholz aus Pflanzung.
FFH-Lebensraumtypen: Waldmeister-Buchenwald, 100 %.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 10 %.
3. Eschen-Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, mit Fichten-Unterstand. Lbh 97 % - Ndh 3 %.
Esche 98j., mittleres Baumholz aus Pflanzung, lankschaftig; Stieleiche 98j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln Rotbuche 98j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Fichte 43j., geringes Baumholz.
Weitere Baumarten: Bergahorn, Hainbuche.
Bodenschäden durch Befahren
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.
4. Eschen-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .
Esche 24-36/26j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise Bergahorn 37j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Roterle, Vogelkirsche, Stieleiche.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.
5. Stieleichen-Eschen-Mischbestand, locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 105-111/108j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Esche 108j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 9j., Kultur aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche, Hainbuche.
(Bu-Voranbau kümmerlich); auffälliges Hordengatter
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.
6. Rotbuchen-Stieleichen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Rotbuche 123j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln Stieleiche 123j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln Esche 123j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 100 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2

Forstamt: Schwerte

Forstbetrieb: Oestricher Holt

Forstbetriebsbezirk: Unna

Waldbesitzer: XXX

Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 114 A = 15,30 ha

Stichtag: 01.10.2004

Zustand																	Planung					
Baumart	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat			Zuwachs			Nutzung			sonstige Maßnahmen					
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.										
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	je ha	i.G.								
																	A	Fläche	je ha	i.G.		
1	SEi	23	1	1		II,0	1,0	3	85	2,63	7	18	3,7	10								
	BAh	37				I,5	0,9	3	15	0,47	41	19	6,4	3					L			
2	RBu	81	13	1		II,0	0,9	3	85	2,94	231	679	8,5	25	V	2,94	40	118				
	Es	68				II,0	0,9	3	5	0,17	167	28	4,6	1	V	0,17	35	6				
	SEi	148				II,5	0,9	3	10	0,35	243	85	3,2	1	V	0,35	15	5				
	RBu	68				III,5	0,5	3	100	(3,46)	64	221	5,3	18					L			
3	Es	98				II,0	0,7	3	65	2,09	168	351	2,6	5	V	2,09	10	21				
	SEi	98				II,0	0,7	3	30	0,97	158	153	4,4	4	V	0,97	10	10				
	RBu	98				II,0	0,7	3	5	0,16	227	36	8,0	1	V	0,16	40	6				
	Fichte	43				III,0	0,2	3	10	(0,32)	22	7	2,5	1	E 10		35	11				
4	Es	26	2	1		I,5	0,9	3	80	1,70	40	68	4,0	7					L			
	BAh	37				I,5	0,9	3	20	0,42	41	17	6,4	3	V	0,42	20	8				
5	SEi	108	3	3		II,5	0,6	3	60	1,87	133	249	3,3	6								
	Es	108				II,0	0,6	3	40	1,25	149	186	1,9	2								
	RBu	9				II,0	0,5	3	100	(3,12)												
6	RBu	123				II,5	0,8	4	86	0,24	293	70	6,4	2	V	0,24	45	11				
	SEi	123				II,5	0,8	4	11	0,03	194	6	3,7		V	0,03	15					
	Es	123				II,0	0,8	3	3	0,01	206	2	2,0		V	0,01	45					
Summe:										15,30	143	2195	5,8	89					196			

1. Bestand Bergahorn Luterung.

Erhalt von Altholz (1 starke Ei) und Erhalt von starkem Totholz (1 Ei).

Entwicklungsflachen in Nicht-FFH-Lebensrumen: Erhalt von Altholzanteilen, im S, Beginn sofort, 1 Stuck; Erhalt von Totholz, im SW, Beginn sofort, 1 Stuck.

2. Bestand ; Rotbuche Durchforstung, Esche Durchforstung, Stieleiche Durchforstung; Esche, Stieleiche begunstigen.
Unterstand: Luterung.

Erhalt von Ei und Es durch Entnahme bedrangender RBu. Erhalt von starkem Totholz (1 Ei).

Waldmeister-Buchenwald: Forderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn sofort, 15 %.

uber 120 Jahre alte Laubwaldbestande sowie ...: Erhalt von Totholz, im W, Beginn sofort, 1 Stuck.

3. Bestand ; Esche Durchforstung, Stieleiche Durchforstung, Rotbuche Durchforstung.
Unterstand: Endnutzung; Fichte zuruckdrangen.

Erhalt von Ei und Es durch Entnahme bedrangender RBu. Erhalt von starkem Totholz (1 Ei). Abri einer baufalligen Ansitzleiter im Nordwesten des Bestandes.

Entwicklungsflachen in Nicht-FFH-Lebensrumen: Erhalt von Totholz, im S, Beginn sofort, 1 Stuck; Forderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn sofort, 95 %; jagdliche Einrichtung entfernen, im NW, Beginn sofort, 1 Stuck.

4. Bestand Luterung; Bergahorn Durchforstung.

5.

Ruckbau des defekten Hordengatters

Stieleichen-Hainbuchenwald: Bauliche Anlage entfernen, a.g.Fl., Beginn sofort, 100 %.

Abt./Uabt. 114 a = 0,30 ha

Stichtag: 01.10.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 24000 / 2

Forstamt: Schwerte
Forstbetrieb: Oestricher Holt
Forstbetriebsbezirk: Unna
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Nordeifel
Wuchsbezirk: Vennvorland (alt)
Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **24000 / 2**
Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 114 a = 0,30 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Abt./Uabt. 115 A = 10,10 ha

EDV-Nr.: 24000 / 2

Stichtag: 01.10.2004

Forstamt: Schwerte
Forstbetrieb: Oestricher Holt
Forstbetriebsbezirk: Unna
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Wirtschaftswald 1
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Bisherige Abt.: 115 A 1, 115 A 2, 115 B 1, 115 B 2, 115 C,
115 D 1, 115 D 2

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland (alt)
Höhe über NN: 86 m
Höhenstufe: planar
Geländeform: Ebene

Standortgrundform: Eben bis mäßig geneigte Lage
Waldgesellschaft: Artenreicher Sternmieren-Stieleichen-
bis Waldmeister-Buchenwald
Wasserhaushalt: wechselfeucht bis sehr frisch

Hangrichtung:
Hangneigung: eben

Nährstoffhaushalt: mäßig
Bodenart: schluffiger Lehm

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Laubwald

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Ahlen.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X					

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, locker bis geschlossen mit Lücken, unterbaut, mit Hainbuchen-Rotbuchen-Winterlinden-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 143-153/148j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Hainbuche 103j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Vogelkirsche 103j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Hainbuche 18j., Gertenholz aus Pflanzung; flächenweise Rotbuche im S 18j., Gertenholz aus Pflanzung; reihenweise Winterlinde 18j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung; gruppenweise Vogelkirsche in d.M. 18j., Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Bergulme, Winterlinde, Esche.
Bodenschäden durch Befahren
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 75 %.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 25 %.
2. Eschen-Stieleichen-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Esche 103-105/103j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Stieleiche 103-105/103j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Bergulme, Hainbuche.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.
3. Vogelkirschen-Hainbuchen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Vogelkirsche 18j., Jungwuchs aus Pflanzung; streifenweise Hainbuche 18j., Jungwuchs aus Pflanzung; streifenweise Rotbuche 18j., Jungwuchs aus Pflanzung; streifenweise Winterlinde 18j., Jungwuchs aus Pflanzung; Stieleiche 108-118/118j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; gruppenweise Esche 108-118/118j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 50 %.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 50 %.
4. Eschen-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .
Esche 38j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis gruppenweise Bergahorn 38j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
viel Brombeere

EDV-Nr.: 24000 / 2
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 115 A = 10,10 ha

Stichtag: 01.10.2004

Zustand																	Planung				
Baumart	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat			Zuwachs			Nutzung			sonstige Maßnahmen				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.									
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	je ha	i.G.							
		m				%	ha						A	Fläche							
1 SEi	148	5	5	II,0	0,7	3	93	4,14	205	849	3,3	14	V	4,14	15	62					
HBu	103			III,5	0,7	3	5	0,22	180	40	5,7	1	V	0,22	15	3					
VKir	103			II,0	0,7	3	2	0,11	240	26	7,8	1	E	0,11	279	31					
HBu	18			II,5	0,7	3	35	(1,57)													
RBu	18			II,5	0,7	3	40	(1,78)													
WLi	18			II,5	0,7	3	20	(0,89)													
VKir	18			II,0	0,7	3	5	(0,22)									Ä				
2 Es	103	2		II,0	0,7	3	80	2,76	171	472	2,4	7	V	2,76	15	41					
SEi	103	2		II,0	0,7	3	20	0,69	164	113	4,3	3	V	0,69	15	10					
3 VKir	18			I,5	0,8	3	40	0,62													
HBu	18			III,0	0,8	3	20	0,31													
RBu	18			II,0	0,8	3	10	0,16													
WLi	18			II,0	0,8	3	30	0,47													
SEi	118	10		II,0		3				30											
Es	118	10		II,0		3				70											
4 Es	38			I,0	1,0	3	90	0,56	127	71	7,7	4	V	0,56	30	17					
BAh	38			I,0	1,0	3	10	0,06	62	4	7,5		V	0,06	30	2					
Summe:							10,10	166	1675	3,0	30					166					

- Bestand Stieleiche Durchforstung, Hainbuche Durchforstung, Vogelkirsche Teilendnutzung (100 %).
Unterstand: Vogelkirsche dringend ästen.
- Bestand , Esche Durchforstung, Stieleiche Durchforstung.

Beseitigung einer baufälligen Ansitzleiter, schwaches Totholz möglichst belassen; FAh erhalten

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: jagdliche Einrichtung entfernen, im O, Beginn sofort, 1 Stück; Förderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 100 %.
- Altholzanteile von Ei und Es erhalten (max. 15 St.)

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 15 Stück.
- Bestand Esche Durchforstung, Bergahorn Durchforstung.

BAh wird teilweise durch die Es bedrängt - BAh freistellen

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Förderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 100 %.

Abt./Uabt. 116 A = 7,60 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Bisherige Abt.: 116 A, 116 B, 116 C

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **83 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung: **eben**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Artenreicher Sternmieren-Stieleichen-
bis Artenarmer Sternmieren-Stieleichen-
wechselseucht**

Nährstoffhaushalt: **mäßig**
Bodenart: **schluffiger Lehm
bis sandiger Lehm**

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Landw. Nutzung**

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Eschen-Mischbestand, locker. Lbh 100 % .
Stieleiche 108j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; truppweise Esche 108j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Fichte.
vereinzelte Fichte beigemischt
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.
2. Eschen-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Esche 35-41/38j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; flächenweise Bergahorn 36-40/38j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Roterle, Stieleiche.
auffällige Kanel
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.
3. Stieleichen-Eschen-Mischbestand, locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 111-116/111j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise Esche 111-116/111j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 38j., Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Fichte, Roterle, Bergahorn, Hainbuche, Vogelkirsche.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 116 A = 7,60 ha

Stichtag: 01.10.2004

Baumart	Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.			
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N	zu%		je ha	i.G.	
	m	%	ha	ha	ha	A	Fläche	ha	i.G.								
1 SEi	108			II,0	0,7	3	80	1,91	169	323	4,2	8	V	1,91	10	19	
Es	108			II,0	0,7	3	20	0,48	174	84	2,1	1	V	0,48	10	5	
2 Es	38	3	3	I,5	1,0	3	80	3,31	103	341	7,2	24	V	3,31	30	99	
BAh	38	2	2	I,5	1,0	3	20	0,82	50	41	6,7	5	V	0,82	30	25	
3 SEi	111		5	II,5	0,8	3	70	0,76	181	138	3,9	3	V	0,76	15	11	
Es	111		5	II,0	0,8	3	30	0,32	201	64	2,0	1	V	0,32	25	8	
RBu	38			II,5	0,7	3	92	(0,99)	14	14	4,7	5					L
Summe:							7,60	132	1005	6,2	47				167		

- Bestand Stieleiche Durchforstung, Esche Durchforstung.
 Fehlbestockung Fichte schrittweise zurückdrängen
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Fehlbestockung entnehmen, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 10 Jahren.
- Bestand ; Esche Durchforstung, Bergahorn Durchforstung; Bergahorn begünstigen.
 auffällige Kanzel umgehend beseitigen; ggf. BAh mittelfristig helfen
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Förderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 10 Jahren, 100 %; jagdliche Einrichtung entfernen, im O, Beginn sofort, 1 Stück.
- Bestand Stieleiche Durchforstung, Esche Durchforstung.
 Unterstand: Läuterung.

Abt./Uabt. 117 A = 5,50 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Bisherige Abt.: 117 A 1

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **81 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung: **eben**

Vorbestand: **Laubwald**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Artenreicher Sternmieren-Stieleichen-**

Wasserhaushalt: **wechselfeucht bis mäßig wechselfeucht**

Nährstoffhaushalt: **mäßig bis gut**
Bodenart: **schluffiger Lehm**
bis toniger Lehm

Standortbesonderheiten:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Eschen-Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, locker bis locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Esche 100-106/103j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; truppweise Stieleiche 100-106/103j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; flächenweise Hainbuche im NO 50j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Bergulme, Hainbuche, Roterle, Rotbuche.
vereinzelt Fichte beigemischt,
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 117 A = 5,50 ha

Stichtag: 01.10.2004

Baumart	Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
	-	+	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	je ha	i.G.								
1 Es	103	3 3		I,5	0,7	3	60	3,31	197	652	2,7	9 V	3,31	10	33		
SEi	103	3 3		III,0	0,7	3	30	1,64	134	220	3,2	5					
HBu	50			II,0	1,0	3	10	0,55	100	55	7,8	4 V	0,55	10	6		
Summe:								5,50	169	927	3,3	18			39		

1. Bestand Esche Durchforstung, Hainbuche Durchforstung.

Fehlbestockung Fichte mittelfristig zurückdrängen, schwaches Totholz möglichst im Bestand belassen

Stieleichen-Hainbuchenwald: Fehlbestockung entnehmen, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 10 Jahren.

Abt./Uabt. 117 B = 6,10 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Bisherige Abt.: 117 B, 117 A 2

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **83 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung: **eben**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Flattergras-Buchenwald**

Wasserhaushalt: **sehr frisch bis staufrisch**

Nährstoffhaushalt: **mäßig**
Bodenart: **sandiger Lehm**

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Eschen-Mischbestand, locker, mit Fichten-Unterstand. Lbh 98 % - Ndh 2 %.
Stieleiche 101-105/103j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise Esche 101-105/103j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Fichte 53j., geringes Baumholz.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.
2. Eschen-Stieleichen-Mischbestand, locker bis licht, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Esche 103j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; truppweise Stieleiche 103j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 48j., Stangenholz bis Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Fichte, Bergahorn, Hainbuche.
Unterstand aus RBu wächst in den Kronenraum von Ei und Es hinein
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 117 B = 6,10 ha

Stichtag: 01.10.2004

Zustand																	Planung				
Baumart	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs			Nutzung			sonstige Maßnahmen					
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.									
	je	i.G.	je	i.G.	N	zu%	je	i.G.													
	ha	ha	ha	ha	A	Fläche	ha	i.G.													
-	+	m				%	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha					
1 SEi	103	2	2		II,0	0,7	3	90	3,60	164	590	4,3	15	V	3,60	10	36				
Es	103	2	2		II,0	0,7	3	10	0,40	171	68	2,4	1	V	0,40	15	6				
Fichte	53				III,0	0,3	4	5	(0,20)	57	11	3,3	1	V		30	6				
2 Es	103				II,0	0,6	3	60	1,27	147	187	2,1	3								
SEi	103				II,5	0,6	3	40	0,83	128	106	3,3	3								
RBu	48				II,5	0,8	3	100	(2,10)	57	120	6,7	14					L			
Summe:									6,10	177	1082	6,1	37				48				

- Bestand Stieleiche Durchforstung, Esche Durchforstung.
 Unterstand: ; Fichte Durchforstung Fichte zurückdrängen.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, in d.M., Beginn sofort, 2 Stück.

- Bestand Esche, Stieleiche zurückdrängen.
 Unterstand: Läuterung.

Förderung von Es und Ei, zurückdrängen der RBu

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Förderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 100 %.

Abt./Uabt. 117 a = 0,20 ha

Stichtag: 01.10.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 24000 / 2

Forstamt: Schwerte
Forstbetrieb: Oestricher Holt
Forstbetriebsbezirk: Unna
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Nordeifel
Wuchsbezirk: Vennvorland (alt)

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **24000 / 2**
Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 117 a = 0,20 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Abt./Uabt. 118 A = 11,40 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Bisherige Abt.: 118 A, 118 B, 118 C, 118 D

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **87 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung: **eben**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Flattergras-Buchenwald
bis Artenreicher Sternmieren-Stieleichen-
wechselseucht bis staufrisch**

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: **mäßig**
Bodenart: **schluffiger Lehm
bis sandiger Lehm**

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Vogelkirschen-Winterlinden-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 21j., Jungwuchs aus Pflanzung; flächenweise Vogelkirsche 21j., Jungwuchs aus Pflanzung; flächenweise Winterlinde 21j., Jungwuchs aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Esche 21j., Jungwuchs aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Rotbuche 21j., Jungwuchs aus Pflanzung; Esche 103j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Stieleiche 103j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Rotbuche 103j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Birke, Bergulme, Bergahorn.
im Norden der BE liegt noch Drahtgeflecht von ehem. Gatter herum
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.
2. Rotbuchen-Stieleichen-Mischbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Rotbuche 103-123/113j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs; gruppenweise Stieleiche 163j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Esche, Bergulme.
FFH-Lebensraumtypen: Waldmeister-Buchenwald, 100 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 118 A = 11,40 ha

Stichtag: 01.10.2004

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha		i.G.	
	m	%	ha	ha	ha	ha	Fläche	ha	ha							
1 SEi	21			I,5	0,9	3	70	7,54	7	53	4,4	33				
VKir	21			I,5	0,9	3	10	1,07			0,2					
WLi	21			II,0	0,9	3	10	1,07								
Es	21			I,5	0,9	3	5	0,54	19	10	2,2	1				
RBu	21			II,0	0,9	3	5	0,54								
Es	103			II,0		3				80						
SEi	103			II,5		3				80						
RBu	103			II,5		3				10						
2 RBu	113	10	1	II,5	0,8	3	59	0,38	273	104	6,7	3 V	0,38	40	15	
SEi	163			II,5	0,8	3	41	0,26	225	59	3,0	1 V	0,26	15	4	
Summe:								11,40	35	396	3,3	38			19	

- umgehend Beseitigung des Drahtgeflechtes

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Abfälle entfernen, im N, Beginn sofort, 0,05 ha; Erhalt von Totholz, im NO, Beginn sofort, 2 Stück.

- Bestand Rotbuche Durchforstung, Stieleiche Durchforstung.

Abt./Uabt. 118 a = 0,20 ha

Stichtag: 01.10.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 24000 / 2

Forstamt: Schwerte
Forstbetrieb: Oestricher Holt
Forstbetriebsbezirk: Unna
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Nordeifel
Wuchsbezirk: Vennvorland (alt)

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: 24000 / 2
Forstamt: Schwerte
Forstbetrieb: Oestricher Holt
Forstbetriebsbezirk: Unna
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Abt./Uabt. 118 a = 0,20 ha

Stichtag: 01.10.2004

Abt./Uabt. 119 A = 5,60 ha

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Stichtag: **01.10.2004**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**

Bisherige Abt.: 119 A 1, 119 A 2, 119 B 1, 119 B 2, 119 B 3

Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **91 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Artenreicher Sternmieren-Stieleichen-
bis Flattergras-Buchenwald**
Wasserhaushalt: **mäßig wechselfeucht bis staufrisch**

Hangrichtung:
Hangneigung: **eben**

Nährstoffhaushalt: **mäßig bis gut**
Bodenart: **schluffiger Lehm**

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Schwarzpappelhybriden-Roterlen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen bis locker, stufig. Lbh 100 % .
Schwarzpappelhybride 53j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; streifenweise Roterle 93-113/103j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Stieleiche 138-168/153j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln Rotbuche 103-123/113j., geringes Baumholz aus Kernwuchs; Rotbuche 18-23/20j., Stangenholz bis Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Esche, Vogelkirsche.
Fehlbestockung mit SPaHy, viel Brombeere
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 85 %.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 5 %; Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 15 %.
2. Stieleichen-Bergahorn-Eschen-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 54-58/56j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise Bergahorn 54-58/56j., geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise Esche 56j., geringes Baumholz aus Pflanzung; streifenweise Schwarzpappelhybride 53j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln Roterle 53j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Fehlbestockung mit SPaHy, viel Brombeere
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.
3. Rotbuchen-Japanische Lärchen-Stieleichen-Mischbestand, geschlossen bis gedrängt mit Lücken. Lbh 75 % - Ndh 25 %.
Rotbuche 50j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis gruppenweise Japanische Lärche 50j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Stieleiche 103j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; Rotbuche im SO 78-88/83j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.
4. Stieleichen-Schwarzpappelhybriden-Eschen-Mischbestand, locker mit Lücken bis geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 102j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; Schwarzpappelhybride 52j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Esche 102j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; truppweise Rotbuche 83j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 38j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
Fehlbestockung mit SPaHy, RBU wächst allmählich in Kronenraum von Ei und Es hinein, auffällige Ansitzleiter
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2

Forstamt: Schwerte

Forstbetrieb: Oestricher Holt

Forstbetriebsbezirk: Unna

Waldbesitzer: XXX

Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 119 A = 5,60 ha

Stichtag: 01.10.2004

Baumart		Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen
		Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
									Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
									je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	Fläche	je ha	i.G.		
-	+	m				%	ha					A						
1	SPaHy	53			II,0	0,8	4	44	0,38	238	90	2,8	1 E	25	0,10	63	24	L
	REr	103	10	1	II,0	0,8	4	30	0,27	166	45	3,9	1 V		0,27	25	7	
	SEi	153	15	1	II,0	0,8	4	3	0,03	238	7	3,4	V		0,03	10		
	RBu	113	10	1	III,0	0,8	4	3	0,03	250	8	6,0	E	25	0,01	70	2	
	RBu	20	2	3	III,0	0,8	3	20	0,18									
2	SEi	56	2	2	I,5	0,8	3	49	0,47	118	55	5,7	3 V		0,47	20	9	
	BAh	56	2	2	I,5	0,8	3	15	0,15	121	18	9,0	1 V		0,15	40	6	
	Es	56			I,5	0,8	3	10	0,10	143	14	6,5	1 V		0,10	40	4	
	SPaHy	53			II,0	0,8	3	21	0,20	238	48	2,8	1 E	25	0,05	63	13	
	REr	53			II,0	0,8	3	5	0,05	133	7	5,3	V		0,05	30	2	
3	RBu	50			II,0	1,0	3	58	1,19	100	119	7,8	9 V		1,19	35	42	
	JLä	50			I,5	1,0	3	25	0,52	286	149	8,1	4 V		0,52	45	23	
	SEi	103			I,5	1,0	4	7	0,15	256	38	5,2	1 V		0,15	25	4	
	RBu	83	5	5	II,0	1,0	3	10	0,20	265	53	8,4	2 V		0,20	50	10	
4	SEi	102			I,5	0,7	2	69	1,15	178	205	4,8	6 V		1,15	15	17	
	SPaHy	52			II,0	0,7	3	10	0,17	209	36	2,5	E	25	0,04	55	9	
	Es	102			II,0	0,7	3	6	0,10	171	17	2,4	V		0,10	30	3	
	RBu	83			II,5	0,7	3	15	0,26	168	44	7,7	2 V		0,26	30	8	
	RBu	38			III,0	0,8	3	88	(1,48)	10	15	3,6	5					L
Summe:									5,60	173	968	6,6	37			183		

1. Bestand Schwarzpappelhybride Teilendnutzung (25 %), Roterle Durchforstung, Stieleiche Durchforstung, Rotbuche Teilendnutzung (25 %), Rotbuche Luterung; Roterle, Stieleiche begunstigen, Schwarzpappelhybride zuruckdrangen.

Zuruckdrangen der SPaHy

Stieleichen-Hainbuchenwald: Fehlbestockung entnehmen, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 40 %; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Geholzen, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 10 Jahren, 40 %.

2. Bestand Stieleiche Durchforstung, Bergahorn Durchforstung, Esche Durchforstung, Schwarzpappelhybride Teilendnutzung (25 %), Roterle Durchforstung; Schwarzpappelhybride zuruckdrangen.

Zuruckdrangen der SPaHy

Entwicklungsflachen in Nicht-FFH-Lebensraumen: Fehlbestockung entnehmen, im NW, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 20 %; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Geholzen, im NW, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 20 %.

3. Bestand Rotbuche Durchforstung, Japanische Larche Durchforstung, Stieleiche Durchforstung, Rotbuche Durchforstung; Japanische Larche zuruckdrangen.

4. Bestand Stieleiche Durchforstung, Schwarzpappelhybride Teilendnutzung (25 %), Esche Durchforstung, Rotbuche Durchforstung; Schwarzpappelhybride, Rotbuche zuruckdrangen.
Unterstand: Luterung.

Fehlbestockung SPaHy entnehmen, Naturverjungung abwarten, Ei und Es fordern (RBu zuruckdrangen)

Entwicklungsflachen in Nicht-FFH-Lebensraumen: jagdliche Einrichtung entfernen, im SW, Beginn sofort, 1 Stuck; Forderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 100 %; Fehlbestockung entnehmen, im W, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 10 %; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Geholzen, im W, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 10 %.

Abt./Uabt. 119 a = 0,20 ha

Stichtag: 01.10.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 24000 / 2

Forstamt: Schwerte
Forstbetrieb: Oestricher Holt
Forstbetriebsbezirk: Unna
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Nordeifel
Wuchsbezirk: Vennvorland (alt)

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **24000 / 2**
Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 119 a = 0,20 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Abt./Uabt. 120 A = 8,80 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Bisherige Abt.: 120 A 1, 120 A 2

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **85 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung: **eben**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Artenreicher Sternmieren-Stieleichen-
bis Artenarmer Sternmieren-Stieleichen-
sehr frisch bis mäßig wechselfeucht**

Nährstoffhaushalt: **mäßig bis gut**
Bodenart: **schluffiger Lehm**

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP mit forstl. Festsetzung.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Eschen-Hainbuchen-Mischbestand, locker mit Lücken, Altbestand mit Verjüngung. Lbh 100 % .
Stieleiche 111j., geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise Esche 111j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Naturverjüngung; einzeln bis gruppenweise Hainbuche 18j., Gertenholz aus Pflanzung; gruppenweise Rotbuche 18j., Gertenholz aus Pflanzung; gruppenweise Vogelkirsche 18j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche.
Waldschnepfe, guter Waldmantel
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.
2. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen bis gedrängt, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 111j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Hainbuche 73j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.
3. Im SW Stieleichen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 111j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
guter Waldmantel
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 120 A = 8,80 ha

Stichtag: 01.10.2004

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen		
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.				
	-	+						Efm o.R.	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A		Fläche		je ha	i.G.
1 SEi	111			I,5	0,7	3	60	4,21	188	791	4,6	19						
Es	111			I,5	0,7	3	10	0,69	202	139	2,4	2						
HBu	18			II,0	0,5	4	10	0,69										
RBu	18			II,0	0,5	4	10	0,69										
VKir	18			II,0	0,5	3	10	0,69								Ä L		
2 SEi	111			I,5	1,0	3	100	1,01	268	271	5,1	5 V	1,01	25	25			
HBu	73			III,0	1,0	5	20	(0,20)	173	35	7,2	1 V		35	7			
3 SEi	111			I,5	1,0	3	100	0,82	268	220	5,1	4 V	0,82	25	21			
Summe:								8,80	165	1456	3,5	31			53			

1. Bestand Vogelkirsche Läuterung; Vogelkirsche ästen.
2. Bestand , Stieleiche Durchforstung.
Unterstand: Hainbuche Durchforstung.
3. Bestand Stieleiche Durchforstung.

Abt./Uabt. 120 a = 0,20 ha

Stichtag: 01.10.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 24000 / 2

Forstamt: Schwerte
Forstbetrieb: Oestricher Holt
Forstbetriebsbezirk: Unna
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Nordeifel
Wuchsbezirk: Vennvorland (alt)

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **24000 / 2**
Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 120 a = 0,20 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Abt./Uabt. 121 A = 9,00 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Bisherige Abt.: 121 A, 121 B 1, 121 B 2

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **90 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung: **eben**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Artenreicher Sternmieren-Stieleichen-**

Wasserhaushalt: **sehr frisch bis wechselfeucht**

Nährstoffhaushalt: **mäßig**
Bodenart: **schluffiger Lehm**
bis toniger Lehm

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Eschen-Stieleichen-Mischbestand, locker mit Lücken, Voranbau, mit Rotbuchen-Vogelkirschen-Winterlinden-Unterstand. Lbh 100 % .
Esche 73-123/98j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Naturverjüngung; einzeln bis truppweise Stieleiche im W 148j., mittleres Baumholz aus Naturverjüngung.
Unterstand: Rotbuche 18-23/18j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln bis gruppenweise Vogelkirsche 18-23/18j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung; einzeln bis gruppenweise Winterlinde 18-23/18j., Gertenholz.
Weitere Baumarten: Bergulme, Roterle, Rotbuche, Vogelkirsche, Bergahorn, Winterlinde.
Beeinträchtigung durch herumliegende Fegeschutzspiralen
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 5 %.
2. Eschen-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Esche 40j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Bergahorn 40j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
viel Brombeere
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 121 A = 9,00 ha

Stichtag: 01.10.2004

Baumart		Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen
		Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
									Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
									je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.			
-	+	m				%	ha	ha		ha		Fläche	ha					
1	Es	98	25	2		I,5	0,7	3	95	7,19	193	1388	3,0	22				
	SEi	148				II,0	0,7	3	5	0,38	205	78	3,3	1				
	RBu	18	5			II,0	0,8	3	10	(0,76)								
	VKir	18	5			II,0	0,8	3	30	(2,28)							Ä L	
	WLi	18	5			II,0	0,8	3	30	(2,28)								
2	Es	40				I,5	1,0	3	80	1,15	113	130	7,2	8 V	1,15	25	29	
	BAh	40				II,0	1,0	3	20	0,28	47	13	6,3	2 V	0,28	25	7	
Summe:										9,00	179	1609	3,7	33			36	

1. Unterstand: Vogelkirsche Läuterung; Vogelkirsche ästen.

Abfall (Fegeschutzspiralen) beseitigen,

Stieleichen-Hainbuchenwald: Abfälle entfernen, im NW, Beginn sofort, 0,05 ha.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 70 Stück.

2. Bestand , Esche Durchforstung, Bergahorn Durchforstung; Bergahorn begünstigen.

Förderung des BAh

Stieleichen-Hainbuchenwald: Förderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 100 %.

Abt./Uabt. 121 B = 1,30 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Bisherige Abt.: 121 B 1

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Naturwaldzellen**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **90 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung: **eben**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Artenreicher Sternmieren-Stieleichen-**

Wasserhaushalt: **wechselseucht**

Nährstoffhaushalt: **mäßig**
Bodenart: **schluffiger Lehm**

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP mit forstl. Festsetzung.

Bestandesbeschreibung

1. Eschen-Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .

Esche 98j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz aus Naturverjüngung; einzeln Stieleiche 148j., mittleres Baumholz aus Naturverjüngung; einzeln Rotbuche 98j., mittleres Baumholz aus Naturverjüngung; einzeln Hainbuche 98j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung.

Weitere Baumarten: Rotbuche, Roterle.

Fläche ist komplett Naturwaldzelle

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Naturwaldzellen

Abt./Uabt. 121 B = 1,30 ha

Stichtag: 01.10.2004

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha		i.G.	
1 Es	98			I,5	0,9	4	45	0,58	248	144	3,0	2	K			
SEi	148			II,0	0,9	3	25	0,33	264	87	3,7	1	K			
RBu	98			III,0	0,9	4	20	0,26	244	63	6,5	2	K			
HBu	98			III,0	0,9	4	10	0,13	244	32	6,5	1	K			
Summe:								1,30	251	326	4,6	6		0		

1. Bestand keine Maßnahme.

NWZ - kein Eingriff !

Stieleichen-Hainbuchenwald: Fläche der Sukzession überlassen, a.g.Fl., Beginn sofort, 100 %.

Abt./Uabt. 121 a = 0,20 ha

Stichtag: 01.10.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 24000 / 2

Forstamt: Schwerte
Forstbetrieb: Oestricher Holt
Forstbetriebsbezirk: Unna
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Nordeifel
Wuchsbezirk: Vennvorland (alt)

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **24000 / 2**
Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 121 a = 0,20 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Abt./Uabt. 122 A = 12,50 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Bisherige Abt.: 122 A 1, 122 A 2

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Naturwaldzellen**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **91 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung: **eben**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Artenreicher Sternmieren-Stieleichen-
bis Waldmeister-Buchenwald**
Wasserhaushalt: **sehr frisch bis wechselfeucht**

Nährstoffhaushalt: **mäßig**
Bodenart: **sandiger Lehm
bis toniger Lehm**

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP mit forstl. Festsetzung.

Bestandesbeschreibung

1. Eschen-Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen bis locker mit Lücken, Altbestand mit Verjüngung, mit Eschen-Bergahorn-Hainbuchen-Unterstand, im SO, Lbh 100 % .
Esche 108-118/108j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz aus Naturverjüngung; einzeln bis truppweise Stieleiche 118-188/118j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz aus Naturverjüngung; einzeln bis truppweise Rotbuche 88-128/108j., mittleres Baumholz aus Naturverjüngung; einzeln Hainbuche 88-128/108j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung.
Unterstand: Esche 18j. aus Naturverjüngung und Pflanzung; Bergahorn im SO 18j. aus Naturverjüngung und Pflanzung; Hainbuche im SO 18j. aus Naturverjüngung und Pflanzung.
Weitere Baumarten: Bergulme, Vogelkirsche, Winterlinde, Bergahorn.
Ulmensterben-Untersuchungsbestand der Forstgenbank; Fläche ist komplett Naturwaldzelle
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Naturwaldzellen

Abt./Uabt. 122 A = 12,50 ha

Stichtag: 01.10.2004

Zustand															Planung				
Baumart	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung			sonstige Maßnahmen				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.							
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.					
		m				%	ha						Fläche						
1 Es	108	1		I,5	0,7	3	55	6,87	200	1374	2,5	17	K						
SEi	118	7		II,0	0,7	3	15	1,88	179	337	4,2	8	K						
RBu	108	20	2	II,5	0,7	3	20	2,50	230	575	6,9	17	K						
HBu	108	20	2	II,5	0,7	3	10	1,25	230	288	6,9	9	K						
Es	18			I,5	0,9	3	5	(0,65)	9	6	1,1	1							
BAh	18			II,0	0,9	3	5	(0,65)											
HBu	18			II,0	0,9	3	5	(0,65)											
Summe:								12,50	206	2580	4,2	52		0					

1. Bestand keine Maßnahme.

Fläche komplett NWZ, wird der Sukzession überlassen

Stieleichen-Hainbuchenwald: Fläche der Sukzession überlassen, a.g.Fl., Beginn sofort, 100 %.

Abt./Uabt. 122 a = 0,20 ha

Stichtag: 01.10.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 24000 / 2

Forstamt: Schwerte
Forstbetrieb: Oestricher Holt
Forstbetriebsbezirk: Unna
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Nordeifel
Wuchsbezirk: Vennvorland (alt)

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: 24000 / 2
Forstamt: Schwerte
Forstbetrieb: Oestricher Holt
Forstbetriebsbezirk: Unna
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Abt./Uabt. 122 a = 0,20 ha

Stichtag: 01.10.2004

Abt./Uabt. 123 A = 8,40 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Bisherige Abt.: 123 J, 123 K, 123 L

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **91 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung: **eben**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Artenarmer Sternmieren-Stieleichen-**

Wasserhaushalt: **mäßig wechselfeucht bis frisch**

Nährstoffhaushalt: **mäßig**
Bodenart: **schluffiger Lehm**

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, locker mit Lücken bis geschlossen, stufig. Lbh 100 % .
Stieleiche 131-141/136j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln Rotbuche 78-88/83j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung.

Weitere Baumarten: Esche, Hainbuche, Birke.
viel Brombeere

2. Rotbuchen-Eschen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Rotbuche 98-108/103j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Naturverjüngung; einzeln bis truppweise Esche 98-108/103j., mittleres Baumholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche, Bergahorn, Hainbuche, Fichte, Esche, Stieleiche.
viel Brombeere
FFH-Lebensraumtypen: Waldmeister-Buchenwald, 85 %.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 15 %.

3. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .
Stieleiche 98j., geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise Rotbuche 93-103/98j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Birke, Hainbuche, Esche.
viel Brombeere
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 123 A = 8,40 ha

Stichtag: 01.10.2004

Baumart	Zustand												Planung						sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung							
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.							
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	Fläche	je ha	i.G.						
1 SEi	136	5	5	II,5	0,9	3	75	3,13	232	726	3,6	11	V	3,13	25	78			
RBu	83	5	5	II,5	0,9	3	25	1,04	217	226	7,7	8	V	1,04	35	36			
2 RBu	103	5	5	II,0	0,8	3	95	2,60	274	712	7,8	20	V	2,60	40	104			
Es	103	5	5	II,0	0,8	3	5	0,13	196	25	2,4		V	0,13	35	5			
3 SEi	98			II,0	0,8	3	60	0,90	181	163	4,6	4	V	0,90	25	23			
RBu	98	5	5	II,0	0,8	3	40	0,60	260	156	8,0	5	V	0,60	30	18			
Summe:								8,40	239	2008	5,7	48				264			

- Bestand Stieleiche Durchforstung, Rotbuche Durchforstung.
- Bestand ; Rotbuche Durchforstung, Esche Durchforstung; Esche begünstigen.

Es fördern/erhalten

Waldmeister-Buchenwald: Förderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 100 %.

- Bestand Stieleiche Durchforstung, Rotbuche Durchforstung; Stieleiche begünstigen, Rotbuche zurückdrängen.

RBu ist dominant und bedrängt die Ei, daher RBu zurückdrängen um Ei zu helfen.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Förderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 100 %.

Abt./Uabt. 123 B = 6,30 ha

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Stichtag: **01.10.2004**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Bisherige Abt.: 123 A, 123 B 1, 123 B 2, 123 C, 123 D 1,
123 D 2

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **90 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Artenarmer Sternmieren-Stieleichen-**

Wasserhaushalt: **frisch bis wechselfeucht**

Hangrichtung:
Hangneigung: **eben**

Nährstoffhaushalt: **mäßig**
Bodenart: **sandiger Lehm**
bis toniger Lehm

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

- Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, locker bis geschlossen mit Lücken, stufig. Lbh 100 % .
Stieleiche 121-136/128j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln Rotbuche 108-118/113j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Hainbuche.
viel Brombeere; guter Waldmantel im Süden,
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 90 %.
- Rotbuchen-Reinbestand, locker bis licht. Lbh 100 % .
Rotbuche 143j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Stieleiche.
keine Nutzung bis 2015 - Vertragsnaturschutz; guter Waldmantel im Süden, Bruthöhlen der Hohltaube, Schwarzspechthöhlen
FFH-Lebensraumtypen: Waldmeister-Buchenwald, 100 %.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 100 %.
- Stieleichen-Fichten-Mischbestand, locker mit Lücken. Lbh 79 % - Ndh 21 % .
Stieleiche 98j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis gruppenweise Fichte 98j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Rotbuche 98j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Vogelkirsche, Esche.
viel Brombeere, guter Waldmantel im Süden
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.
- Eschen-Reinbestand, geschlossen bis geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Esche 83j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Rotbuche, Roterle.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.
- Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .
Rotbuche 28-38/33j., Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche, Stieleiche, Europäische Lärche.
ehemals Abt. 123 G
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.
- Stieleichen-Reinbestand, locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 133j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 52j., Stangenholz aus Pflanzung.
mittelfristig wächst RBu in den Kronenraum der Ei
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 123 B = 6,30 ha

Stichtag: 01.10.2004

Baumart		Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen	
		Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung						
									Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.						
									je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je	i.G.				
-	+	m				%	ha	ha		ha		A	Fläche	ha					
1	SEi	128	7	8		II,5	0,8	3	91	1,24	199	247	3,5	4	V	1,24	20	25	
	RBu	113	5	5		III,0	0,8	3	9	0,13	250	33	6,0	1	V	0,13	25	3	
2	RBu	143				II,5	0,6	3	100	1,51	245	370	5,6	8	K				
3	SEi	98				III,0	0,7	3	75	1,10	128	141	3,2	4					
	Fichte	98				III,0	0,7	3	21	0,30	274	82	6,4	2	V	0,30	30	9	
	RBu	98				III,0	0,7	3	4	0,06	189	11	6,5						
4	Es	83				I,5	0,7	3	100	0,88	177	156	4,0	4	V	0,88	35	31	
5	RBu	33	5	5		I,5	0,9	3	100	0,69	19	13	5,1	4					L
6	SEi	133				III,0	0,6	3	100	0,39	140	55	2,4	1					
	RBu	52				II,0	0,9	3	100	(0,39)	100	39	8,0	3	V		15	6	
Summe:									6,30	182	1147	4,9	31						74

- Bestand Stieleiche Durchforstung, Rotbuche Durchforstung.
 Reitweg an der südlichen Bestandeskante anlegen
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Wege / Pfade anlegen, im S, Beginn sofort.
- Bestand keine Maßnahme; Rotbuche Vorrat für Zerfallsphase erhalten.
 Bestandeseinheit bleibt bis 2015 der natürlichen Entwicklung überlassen (siehe Vertrag mit der XXX), Reitweg an der südlichen Bestandeskante anlegen,
 Waldmeister-Buchenwald: Fläche der Sukzession überlassen, a.g.Fl., Beginn sofort, 100 %; Wege / Pfade anlegen, im S, Beginn sofort.
- Bestand Fichte Durchforstung.
 Reitweg an der südlichen Bestandeskante anlegen
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Wege / Pfade anlegen, im S, Beginn sofort.
- Bestand ; Esche Durchforstung.
- Bestand Läuterung.
- Bestand Stieleiche begünstigen.
 Unterstand: Rotbuche Durchforstung Rotbuche zurückdrängen.
 Ei - Kronen mittelfristig freistellen
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Förderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 100 %; Erhalt von Totholz, in d.M., Beginn sofort, 1 Stück.

Abt./Uabt. 123 C = 3,60 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Bisherige Abt.: 123 E, 123 F

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **86 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung: **eben**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Artenarmer Sternmieren-Stieleichen-**

Wasserhaushalt: **wechselfeucht bis sehr frisch**

Nährstoffhaushalt: **mäßig**
Bodenart: **schluffiger Lehm**

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald und Nadelwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Eschen-Bergahorn-Fichten-Mischbestand, locker mit Lücken, stufig, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 93 % - Ndh 7 %.

Esche 98j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

Unterstand: Rotbuche 43j., Stangenholz aus Pflanzung.

Hauptschicht: Bergahorn 45j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Esche im W 43j., Stangenholz aus Pflanzung; gruppenweise Fichte 98j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

Weitere Baumarten: Rotbuche, Roterle.

am südlichen Bestandesrand befindet sich eine Art "Baumhaus" aus Brettern und Möbelteilen bestehend; guter Trauf

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.

2. Eschen-Reinbestand, geschlossen bis locker mit Lücken. Lbh 100 % .

Esche 71-76/73j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.

Weitere Baumarten: Hainbuche, Spitzahorn.

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 123 C = 3,60 ha

Stichtag: 01.10.2004

Baumart		Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen	
		Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
									Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
									je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je		i.G.		
-	+	m				%	ha	ha		ha		A	Fläche	ha				
1	Es	98			II,0	0,9	3	16	0,40	216	86	2,6	1	V	0,40	35	14	
	RBu	43			II,0	0,9	3	15	(0,40)	56	22	6,8	3					L
	BAh	45			II,5	0,9	3	38	1,00	50	50	6,3	6	V	1,00	25	25	
	Es	43			I,5	0,9	3	38	1,00	114	114	7,1	7					L
	Fichte	98			II,0	0,9	3	8	0,20	439	88	7,4	1	V	0,20	35	7	
2	Es	73	2	3	II,0	1,0	3	100	1,00	198	198	4,2	4	V	1,00	35	35	
Summe:								3,60	155	558	6,1	22					81	

- Bestand Esche Durchforstung, Bergahorn Durchforstung, Esche Läuterung, Fichte Durchforstung; Fichte zurückdrängen.
Unterstand: Läuterung.

Das am südlichen Bestandesrand befindliche "Baumhaus" sollte dringend entfernt werden. An der südlichen Bestandeskante soll zudem der Reitweg angelegt werden. Die Fehlbestockung von Fichte ist schrittweise zurückzudrängen.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Abfälle entfernen, im S, Beginn sofort, 0,05 ha; Wege / Pfade anlegen, im S, Beginn sofort; Fehlbestockung entnehmen, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 10 Jahren, 10 %; Förderung der Naturverjüngung, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 10 Jahren, 10 %.

- Bestand ; Esche Durchforstung.

Reitweg an der südl. Bestandeskante anlegen.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Wege / Pfade anlegen, im S, Beginn sofort.

Abt./Uabt. 123 D = 3,10 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Bisherige Abt.: 123 H 1, 123 H 2

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Naturwaldzellen**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **91 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung: **eben**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Artenarmer Sternmieren-Stieleichen-
bis Artenreicher Sternmieren-Stieleichen-
sehr frisch bis wechselfeucht**

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: **mäßig bis gut**
Bodenart: **sandiger Lehm
bis toniger Lehm**

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP mit forstl. Festsetzung.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Stieleichen-Eschen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken, stufig. Lbh 100 % .
Rotbuche 93-113/103j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Naturverjüngung; truppweise Stieleiche 93-113/103j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung; truppweise Esche 79-99/89j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Winterlinde, Birke, Hainbuche, Bergulme, Vogelkirsche, Roteiche.
Fläche ist komplett Naturwaldzelle u. wird nicht bewirtschaftet
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.
2. Eschen-Bergahorn-Stieleichen-Mischbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .
Esche 28-33/31j., Stangenholz aus Pflanzung; truppweise Bergahorn 28-33/31j., Stangenholz aus Pflanzung; einzeln Stieleiche 30-35/33j., Stangenholz aus Pflanzung.
Fläche ist komplett Naturwaldzelle u. wird nicht bewirtschaftet
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Naturwaldzellen

Abt./Uabt. 123 D = 3,10 ha

Stichtag: 01.10.2004

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	je ha		i.G.	
	m	%	ha	ha	ha	A	Fläche	ha	i.G.							
1 RBU	103	10	1		II,0	0,9	3	41	1,04	308	320	7,8	8	K		
SEi	103	10	1		I,5	0,9	3	30	0,76	230	175	5,2	4	K		
Es	89	10	1		II,0	0,9	3	29	0,76	205	156	3,0	2	K		
2 Es	31	3	2		I,5	0,8	3	52	0,28	54	15	5,9	2			
BAh	31	3	2		I,5	0,8	3	37	0,20	6	1	4,2	1			
SEi	33	3	2		I,5	0,8	3	11	0,06	48	3	5,7				
Summe:								3,10	216	670	5,5	17			0	

1. Bestand keine Maßnahme.

BE komplett NWZ, wird der Sukzession überlassen

Stieleichen-Hainbuchenwald: Fläche der Sukzession überlassen, a.g.Fl., Beginn sofort, 100 %.

2.

BE komplett NWZ, wird der Sukzession überlassen

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Fläche der Sukzession überlassen, a.g.Fl., Beginn sofort, 100 %.

Abt./Uabt. 123 a = 0,30 ha

Stichtag: 01.10.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 24000 / 2

Forstamt: Schwerte
Forstbetrieb: Oestricher Holt
Forstbetriebsbezirk: Unna
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Nordeifel
Wuchsbezirk: Vennvorland (alt)
Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **24000 / 2**
Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 123 a = 0,30 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Abt./Uabt. 124 A = 12,60 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Bisherige Abt.: 124 A 1, 124 B 1, 124 B 2, 124 D, 124 C

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**

Höhe über NN: **82 / 77 m**

Höhenstufe: **planar**

Geländeform: **Ebene**
mit Hang

Hangrichtung: **Süd**

Hangneigung: **eben**
bis schwach geneigt

Vorbestand: **Laubwald**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Artenreicher Sternmieren-Stieleichen-**

Wasserhaushalt: **sehr frisch**

Nährstoffhaushalt: **mäßig**
Bodenart: **schluffiger Lehm**

Standortbesonderheiten:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Eschen-Europäische Lärchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 95 % - Ndh 5 %.
Stieleiche 118j., geringes Baumholz aus Saat; Esche 118j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz; Europäische Lärche 143j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; Bergahorn 118j., mittleres Baumholz.
Weitere Baumarten: Schwarzpappelhybride, Bergulme, Rotbuche.
guter Trauf im Südosten
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.
2. Stieleichen-Bergulmen-Mischbestand, locker bis licht, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 123-143/133j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Bergulme 123-163/133j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; flächenweise Stieleiche 105-110/108j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 43j., Stangenholz.
Weitere Baumarten: Riesenlebensbaum, Vogelkirsche, Esche, Rotbuche, Fichte.
viel Brombeere
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.
3. Eschen-Stieleichen-Mischbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Esche 121-131/126j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Stieleiche 124-129/126j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Bergulme, Rotbuche, Hainbuche, Europäische Lärche.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.
4. Eschen-Bergahorn-Rotbuchen-Mischbestand, locker. Lbh 100 % .
Esche 58-68/63j., geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise Bergahorn 49-52/52j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Rotbuche 52j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Bergulme, Vogelkirsche.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 124 A = 12,60 ha

Stichtag: 01.10.2004

Zustand															Planung				
Baumart	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung			sonstige Maßnahmen				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.							
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N	zu%	Fläche	je ha	i.G.					
1 SEi	118			II,5	0,8	3	75	2,08	189	393	3,8	8	V	2,08	15	31			
Es	118			II,0	0,8	3	15	0,41	205	84	2,0	1	V	0,41	25	10			
ELä	143			II,0	0,8	4	5	0,14	287	40	1,6		E	50	0,07	148	21		
BAh	118			II,0	0,8	3	5	0,14	308	43	7,3	1	V	0,14	25	4			
2 SEi	133	10	1	II,5	0,6	3	70	3,07	153	470	2,9	9							
BUL	133	10	3	II,5	0,6	3	10	0,44	233	103	5,7	3							
SEi	108	3	2	II,0	0,6	3	20	0,88	145	128	3,8	3							
RBu	43			III,0	0,3	3	30	(1,31)	10	13	2,9	4					L		
3 Es	126	5	5	I,5	0,8	3	90	2,18	235	512	2,4	5	V	2,18	35	76			
SEi	126	2	3	II,0	0,8	3	10	0,24	214	51	4,2	1	V	0,24	15	4			
4 Es	63	5	5	I,5	0,9	3	75	2,27	183	415	5,8	13	V	2,27	30	68			
BAh	52	3		I,5	0,9	3	10	0,30	116	35	8,7	3	V	0,30	25	8			
RBu	52			I,5	0,9	3	15	0,45	116	52	8,7	4					L		
Summe:								12,60	186	2339	4,4	55				222			

- Bestand Stieleiche Durchforstung, Esche Durchforstung, Europäische Lärche Teilendnutzung (50 %), Bergahorn Durchforstung.
 Entlang der Bestandeskante im Südosten Reitweg anlegen. Schwaches Totholz möglichst im Bestand belassen.
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Wege / Pfade anlegen, im SO, Beginn sofort.
- Unterstand: Läuterung.
 schwaches Totholz möglichst erhalten
- Bestand ; Esche Durchforstung, Stieleiche Durchforstung.
- Bestand ; Esche Durchforstung, Bergahorn Durchforstung, Rotbuche Läuterung.
 Nebenbaumarten Ei und HBu erhalten
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Förderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn sofort, 100 %; Wege / Pfade anlegen, im S, Beginn sofort.

Abt./Uabt. 124 B = 3,00 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Bisherige Abt.: 124 C, 124 E, 124 F

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **91 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung: **eben**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Artenarmer Sternmieren-Stieleichen-
bis Artenreicher Sternmieren-Stieleichen-
sehr frisch bis mäßig wechselfeucht**

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: **mäßig**
Bodenart: **sandiger Lehm
bis toniger Lehm**

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .
Stieleiche 121-126/123j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; einzeln Hainbuche 76-91/83j., geringes Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Vogelkirsche.
viel Brombeere
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.
2. Rotbuchen-Bergahorn-Eschen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 52j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise Bergahorn 49-52/52j., geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise Esche 58-68/63j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Bergulme, Vogelkirsche, Roterle, Europäische Lärche.
Bodenschäden durch Befahren
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.
3. Rotbuchen-Eschen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Rotbuche 88-98/93j., starkes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln Esche 83-93/88j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs; einzeln Hainbuche 83-93/88j., geringes Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Spitzahorn, Vogelkirsche.
auffällige Ansitzleiter; viel Brombeere
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 124 B = 3,00 ha

Stichtag: 01.10.2004

Baumart		Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen
		Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.			
									Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
									je	i.G.	je	i.G.	N	zu%		je	i.G.	
-	+	m				%	ha	ha		ha		A	Fläche	ha				
1	SEi	123	2	3		II,0	0,9	2	90	1,49	237	353	4,5	7	V	1,49	25	37
	HBu	83	7	8		III,0	0,9	3	10	0,16	195	31	7,0	1	V	0,16	25	4
2	RBu	52				I,5	0,9	3	51	0,33	116	38	8,7	3	V	0,33	25	8
	BAh	52	3			I,5	0,9	3	29	0,19	116	22	8,7	2	V	0,19	35	7
	Es	63	5	5		I,5	0,9	3	20	0,13	183	24	5,8	1	V	0,13	30	4
3	RBu	93	5	5		I,5	0,9	3	76	0,53	300	159	8,8	5	V	0,53	40	21
	Es	88	5	5		I,5	0,9	3	20	0,14	236	33	3,6	1	V	0,14	40	6
	HBu	88	5	5		III,0	0,9	3	4	0,03	212	6	6,9		V	0,03	25	1
Summe:									3,00	222	666	6,7	20				88	

- Bestand Stieleiche Durchforstung, Hainbuche Durchforstung.
- Bestand ; Rotbuche Durchforstung, Bergahorn Durchforstung, Esche Durchforstung.

Nebenbaumart Ei erhalten

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Förderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn sofort, 100 %.

- Bestand ; Rotbuche Durchforstung, Esche Durchforstung, Hainbuche Durchforstung.

Beseitigung der auffälligen Ansitzleiter

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: jagdliche Einrichtung entfernen, in d.M., Beginn sofort, 1 Stück.

Abt./Uabt. 126 A = 5,90 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Bisherige Abt.: 126 B, 126 C 2, 126 A

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **77 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung: **eben**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Artenreicher Sternmieren-Stieleichen-**

Wasserhaushalt: **wechselfeucht**

Nährstoffhaushalt: **mäßig bis gut**
Bodenart: **schluffiger Lehm**
bis toniger Lehm

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Landw. Nutzung**

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .

Stieleiche 108j., geringes Baumholz aus Saat und Pflanzung, Wasserreiser; Stieleiche in d.M. 126j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung, Wasserreiser; Stieleiche im NO 113j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Fichte, Vogelkirsche, Hainbuche, Rotbuche.

schwaches Totholz

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 75 %.

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 25 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 126 A = 5,90 ha

Stichtag: 01.10.2004

Baumart	Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	Fläche	je ha	i.G.				
1 SEi	108			II,5	0,7	3	23	1,38	155	214	3,7	5	V	1,38	15	21	
SEi	126			III,0	0,7	3	64	3,76	158	594	2,9	11	V	3,76	15	56	
SEi	113			II,5	0,9	3	13	0,76	206	157	4,0	3	V	0,76	25	19	
Summe:								5,90	164	965	3,2	19				96	

1. Bestand Stieleiche Durchforstung, Stieleiche Durchforstung, Stieleiche Durchforstung.

Abt./Uabt. 126 B = 8,20 ha

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Stichtag: **01.10.2004**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Bisherige Abt.: 126 C 3, 126 C 4, 126 D, 126 C 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **81 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Artenreicher Sternmieren-Stieleichen-**

Wasserhaushalt: **wechselfeucht bis staufrisch**

Hangrichtung:
Hangneigung: **eben**

Nährstoffhaushalt: **mäßig**
Bodenart: **schluffiger Lehm**
bis toniger Lehm

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Fichten-Europäische Lärchen-Mischbestand, locker mit Lücken.
Stieleiche 118j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis horstweise Fichte 113j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Europäische Lärche 113j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; Stieleiche im O 0j.
Bestand ist im Osten stark aufgelichtet worden und stellenweise gemulcht
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.
2. Eschen-Rotbuchen-Stieleichen-Mischbestand, geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Esche 58j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs; horstweise Rotbuche 54j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs; horstweise Stieleiche 113j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 54j., Stangenholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche, Kiefer, Bergahorn, Japanische Lärche.
RBu wächst in den Kronenbereich der Ei hinein
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.
3. Europäische Lärchen-Kiefern-Stieleichen-Mischbestand, locker mit Lücken. Lbh 12 % - Ndh 88 %.
Europäische Lärche 113j., geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise Kiefer 113j., geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise Stieleiche 113j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche, Rotbuche, Bergulme.
Fehlbestockung wurde weitgehend entnommen und die Fläche gegattert.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 126 B = 8,20 ha

Stichtag: 01.10.2004

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe m	EKL	BG	WZ	Fläche %	ha	Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung Efm o.R.			
	-	+							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	Fläche je ha	i.G.	
1 SEi	118			III,0	0,7	3	48	1,92	151	290	3,0	6				
Fichte	113			III,0	0,7	4	39	1,56	287	448	5,8	9 V	1,56	40	62	
ELä	113			III,0	0,7	4	5	0,20	182	36	1,8	V	0,20	20	4	
SEi	0			II,0			8	0,30								
2 Es	58			I,5	1,0	3	55	1,26	186	234	6,3	8 V	1,26	40	50	
RBu	54			II,0	1,0	3	35	0,80	122	98	8,2	7 V	0,80	30	24	
SEi	113			II,0	1,0	3	10	0,23	249	57	4,7	1 V	0,23	25	6	
RBu	54			II,0	0,5	3	70	(1,60)	61	98	6,5	10				L
3 ELä	113			III,0	0,6	3	76	1,45	156	226	1,6	2				
Ki	113			III,0	0,6	3	12	0,24	141	34	2,3	1				
SEi	113			III,0	0,6	3	12	0,24	125	30	2,7	1				
Summe:							8,20	189	1551	5,5	45				146	

- Bestand Fichte Durchforstung, Europäische Lärche Durchforstung; Fichte, Europäische Lärche zurückdrängen.

Im östlichen Teil Naturverjüngung abwarten, andernfalls Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen (Ei, HBu). Die Nadelholz-Fehlbestockung im westlichen Teil mittelfristig weiter zurückdrängen. Schwaches Totholz möglichst im Bestand belassen.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, a.g.Fl., Beginn sofort, 35 %; Förderung bestimmter Baumarten, im W, Beginn innerhalb von 10 Jahren.

- Bestand Esche Durchforstung, Rotbuche Durchforstung, Stieleiche Durchforstung.
Unterstand: Läuterung.

Kronenpflege bei der Ei durchführen - RBu zurückdrängen. Alte Futterkrippe beseitigen.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Förderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 100 %; jagdliche Einrichtung entfernen, im NW, Beginn sofort, 1 Stück.

- Naturverjüngung abwarten, andernfalls Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen (Ei, HBu)

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, a.g.Fl., Beginn sofort, 80 %.

Abt./Uabt. 127 A = 9,40 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Bisherige Abt.: 127 A 1, 127 A 2, 127 A 3

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **76 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung: **eben**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Artenarmer Sternmieren-Stieleichen-**

Wasserhaushalt: **wechselfeucht**

Nährstoffhaushalt: **mäßig**
Bodenart: **schluffiger Lehm**

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Eschen-Stieleichen-Mischbestand, licht. Lbh 100 % .
Esche 85-115/100j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Naturverjüngung; truppweise Stieleiche 133-153/143j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Bergahorn, Hainbuche, Rotbuche.
auf der Rückegasse nördlich der BE wurde Bauschutt ausgebracht
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 55 %; Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.
2. Eschen-Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen bis gedrängt mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Esche 68-78/73j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Naturverjüngung, 41 - 50 % Metallsplitter; einzeln Rotbuche 83-93/88j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Naturverjüngung, 21 - 30 % Metallsplitter; einzeln Bergahorn 68-78/73j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Naturverjüngung, 21 - 30 % Metallsplitter.
Unterstand: Rotbuche 68-78/73j., Stangenholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche, Winterlinde, Roterle.
Bergulme war 1990 noch da, 2003 nicht mehr gefunden; Es und BAh werden tw. von RBU bedrängt
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.
3. Eschen-Reinbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Esche 81-96/88j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Bergahorn, Hainbuche, Rotbuche, Roterle, Winterlinde.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 25 %.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 75 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 127 A = 9,40 ha

Stichtag: 01.10.2004

Baumart		Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen
		Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.			
									Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
									je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	je ha		i.G.		
-	+	m				%	ha	ha		ha		A	Fläche	ha				
1	Es	100	15	1		I,5	0,5	4	46	0,64	139	89	2,3	1	K			
	SEi	143	10	1		II,5	0,5	4	54	0,74	133	98	2,1	2	K			
2	Es	73	5	5		II,0	0,9	3	75	3,00	178	534	4,2	13	V	3,00	35	105
	RBu	88	5	5		II,0	0,9	3	20	0,79	258	204	8,3	7	V	0,79	40	32
	BAh	73	5	5		II,0	0,9	3	5	0,20	197	39	8,6	2	V	0,20	35	7
	RBu	73	5	5		III,0	0,3	3	100	(3,99)	52	207	4,0	16				
3	Es	88	7	8		I,5	0,9	3	100	4,03	236	951	3,6	15	V	4,03	40	161
Summe:										9,40	226	2122	6,0	56	305			

- Bestand keine Maßnahme.

Bauschutt von der Rückegasse entfernen!

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Abfälle entfernen, im N, Beginn sofort, 0,05 ha.

- Bestand ; Esche Durchforstung, Rotbuche Durchforstung, Bergahorn Durchforstung; Esche, Bergahorn begünstigen.
Kronenpflege bei Es und BAh, zurückdrängen der RBu

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Förderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 100 %.

- Bestand Esche Durchforstung.

Abt./Uabt. 127 B = 7,20 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Bisherige Abt.: 127 B, 127 C, 127 D

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **77 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung: **eben**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Artenreicher Sternmieren-Stieleichen-**

Wasserhaushalt: **wechselseucht**

Nährstoffhaushalt: **mäßig**
Bodenart: **schluffiger Lehm**

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Eschen-Reinbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .
Esche 83j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Vogelkirsche, Rotbuche.
Bergulme in Einrichtung 1990 noch da, 2003 nicht mehr gefunden; viel Brombeere
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.
2. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .
Stieleiche 151-156/153j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Rotbuche 93-103/98j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung.
1 Buchenüberhälter ca. 150 Jahre steht noch; RBu bedrängt Ei
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 60 %.
3. Im NW Eschen-Stieleichen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Esche 10-16/13j., Jungwuchs aus Naturverjüngung; einzeln bis truppweise Stieleiche 13j., Jungwuchs aus Pflanzung.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 127 B = 7,20 ha

Stichtag: 01.10.2004

Baumart		Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
		Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
									Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
									je	i.G.	je	i.G.	N	zu%		je	
-	+	m				%	ha	ha		ha		A	Fläche	ha			
1	Es	83			I,5	0,8	3	100	5,60	203	1137	4,0	22	V	5,60	30	168
2	SEi	153	2	3	II,5	0,8	3	62	0,56	220	123	3,0	2	V	0,56	10	6
	RBu	98	5	5	II,0	0,8	3	38	0,34	260	88	8,0	3	V	0,34	40	14
3	Es	13	3	3	I,5	0,6	3	80	0,56								
	SEi	13			II,0	0,6	3	20	0,14								
Summe:									7,20	187	1348	3,8	27				188

- Bestand Esche Durchforstung.
- Bestand Stieleiche Durchforstung, Rotbuche Durchforstung; Stieleiche begünstigen, Rotbuche zurückdrängen.

Ei - Kronen freistellen, zurückdrängen der RBu

Stieleichen-Hainbuchenwald: Förderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 100 %.

- RBu - Überhälter erhalten (1 St.)

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Erhalt von Altholzanteilen, im S, Beginn sofort, 1 Stück.

Abt./Uabt. 127 C = 5,10 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Bisherige Abt.: 127 E

EDV-Nr.: **24000 / 2**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **77 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung: **eben**

Standortgrundform: **Eben bis mäßig geneigte Lage**
Waldgesellschaft: **Artenreicher Sternmieren-Stieleichen-**

Wasserhaushalt: **wechselfeucht**

Nährstoffhaushalt: **mäßig**
Bodenart: **schluffiger Lehm**
bis toniger Lehm

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Bergulmen-Mischbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 118j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung, Wasserreiser; einzeln Bergulme 118j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung, grobästig.
Unterstand: Vogelkirsche 18j., Stangenholz aus Pflanzung, tlw. geästet.
Weitere Baumarten: Fichte, Vogelkirsche, Hainbuche, Europäische Lärche, Esche.
VJ aus Li,Ah,Kir; schwaches Totholz (BUI),
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 100 %.

EDV-Nr.: 24000 / 2
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 127 C = 5,10 ha

Stichtag: 01.10.2004

Baumart	Zustand											Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung	Efm o.R.				
							Efm o.R.		Efm o.R.			Efm o.R.				
							je	i.G.	je	i.G.		je	i.G.			
							ha	ha	ha	ha		ha	ha			
-	+	m			%	ha	ha	ha	ha	N zu% A	Fläche	je ha	i.G.			
1 SEi	118			I,5	0,6	3	95	4,85	167	810	3,9	19				
BUI	118			II,0	0,8	3	5	0,25	308	77	7,3	2				
VKir	18			II,0	0,3	3	1	(0,05)						L		
Summe:								5,10	174	887	4,1	21		0		

1. Unterstand: Läuterung.

Abt./Uabt. 153 B = 1,60 ha

Stichtag: 01.10.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 24000 / 13

Forstamt: Schwerte
Forstbetrieb: Oestricher Holt
Forstbetriebsbezirk: Unna
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland (alt)
Höhe über NN: 73 / 73 m
Höhenstufe: planar
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung: eben

Standortgrundform: Stauwasserstandort
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: wechselfeucht

Nährstoffhaushalt: gut bis mäßig
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ökologisch wertvolle Waldfläche der Stufe 2 auf 100 % = 1,60 ha.

Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 1,60 ha.

LSG % 100

Biotopkataster 421238 auf 100 % = 1,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Eschen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 102-107/104j., bis 10 % Metallsplinter; Esche 102-107/104j., bis 10 % Metallsplinter.
Weitere Baumarten: Kiefer, Vogelkirsche.
viel Brombeere; Abfälle am Weg im Südosten
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.

EDV-Nr.: 24000 / 13
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 153 B = 1,60 ha

Stichtag: 01.10.2004

Baumart	Zustand												Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung						
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.						
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	Fläche	je ha	i.G.					
1 SEi	104	2 3		II,0	0,9 3	70	1,12	212	237	4,8	5 V	1,12	30	34				
Es	104	2 3		I,5	0,9 3	30	0,48	254	122	2,7	1 V	0,48	30	14				
Summe:							1,60	224	359	3,8	6			48				

1. Bestand Stieleiche 1 x Durchforstung, Esche 1 x Durchforstung.

umgehend Abfälle beseitigen!

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Abfälle entfernen, im SO, Beginn sofort, 0,05 ha.

Abt./Uabt. 153 C = 2,60 ha

Stichtag: 01.10.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 24000 / 13

Forstamt: Schwerte
Forstbetrieb: Oestricher Holt
Forstbetriebsbezirk: Unna
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland (alt)
Höhe über NN: 73 / 73 m
Höhenstufe: planar
Geländeform: Ebene
Hangrichtung:
Hangneigung: eben

Standortgrundform: Stauwasserstandort
Waldgesellschaft:
Wasserhaushalt: wechselfeucht
Nährstoffhaushalt: gut bis mäßig
Bodenart:
Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ökologisch wertvolle Waldfläche der Stufe 2 auf 100 % = 2,60 ha.

Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 2,60 ha.

LSG % 100 100 100

Biotopkataster 421238 auf 100 % = 2,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Eschen-Bergahorn-Mischbestand. Lbh 100 % .
Esche 67-72/69j.; Bergahorn 67-72/69j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Rotbuche, Stieleiche, Vogelkirsche.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.
2. Eschen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Esche 87-92/89j.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.
3. Rotbuchen-Eschen-Europäische Lärchen-Mischbestand. Lbh 94 % - Ndh 6 %.
Rotbuche 48-51/49j.; Esche 48-51/49j.; Europäische Lärche 48-51/49j.
Alte Wildfütterungseinrichtungen (Futterkrippe + Fasanenschütte)
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.

EDV-Nr.: 24000 / 13
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 153 C = 2,60 ha

Stichtag: 01.10.2004

Baumart		Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen
		Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
									Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
									je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	je ha	i.G.			
		-	+	m			%	ha					A	Fläche				
1	Es	69	2	3		I,5	1,1	3	71	0,98	243	238	5,3	5	V	0,98	60	59
	BAh	69	2	3		I,5	1,1	3	29	0,41	245	100	9,3	4	V	0,41	60	25
2	Es	89	2	3		I,5	1,0	3	100	0,54	263	142	3,6	2	V	0,54	50	27
3	RBu	49	1	2		II,0	1,2	4	79	0,53	114	60	7,7	4	V	0,53	30	16
	Es	49	1	2		I,5	1,2	3	15	0,10	182	18	7,0	1	V	0,10	50	5
	ELä	49	1	2		II,0	1,2	4	6	0,04	242	10	6,2		V	0,04	50	2
Summe:										2,60	218	568	6,2	16	134			

- Bestand Esche 1 x dringend Durchforstung, Bergahorn 1 x dringend Durchforstung; Bergahorn begünstigen, Esche zurückdrängen.
 BAh fördern, Esche zurückdrängen, schwaches Totholz möglichst im Bestand belassen
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Förderung bestimmter Baumarten, im N, Beginn sofort, 100 %.
- Bestand Esche 1 x Durchforstung.
- Bestand Rotbuche 1 x dringend Durchforstung, Esche 1 x Durchforstung, Europäische Lärche 1 x dringend Durchforstung; Europäische Lärche zurückdrängen.
 umgehend Beseitigung der alten Fütterungseinrichtungen
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: jagdliche Einrichtung entfernen, im NW, Beginn sofort, 2 Stück; Förderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 100 %.

Abt./Uabt. 153 D = 0,40 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **24000 / 13**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **73 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform: **Stauwasserstandort**
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: **mäßig frisch bis mäßig wechsell trocken**

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Bestandesbeschreibung

1. Eschen-Weiden-Mischbestand, locker bis gedrängt. Lbh 100 % .
Esche 15-25/20j., Gertenholz bis Stangenholz; Weide 15-25/20j., Gertenholz bis Stangenholz.
Weitere Baumarten: Birke, Graupappel, Silberpappel, Feldahorn.
BE ist hervorgegangen aus Naturverjüngung
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 100 %.

EDV-Nr.: 24000 / 13
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 153 D = 0,40 ha

Stichtag: 01.10.2004

Baumart	Zustand											Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu%	je Fläche	i.G.			
1 Es	20	5	5		I,0	0,9	6	40	0,16	28	4	3,6	1			
Weide	20	5	5		I,0	0,9	6	60	0,24	178	43	18,9	5			
Summe:									0,40	118	47	15,0	6	0		

1. Bestand Esche begünstigen, Weide zurückdrängen.

Esche herauspflegen

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Förderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 100 %.

Abt./Uabt. 153 E = 0,30 ha

Stichtag: 01.10.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 24000 / 13

Forstamt: Schwerte
Forstbetrieb: Oestricher Holt
Forstbetriebsbezirk: Unna
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland (alt)
Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform: Stauwasserstandort
Waldgesellschaft: Artenreicher Sternmieren-Stieleichen-

Wasserhaushalt: wechselfeucht

Nährstoffhaushalt: gut
Bodenart: lehmiger Ton

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP mit forstl. Festsetzung. Hamm-Ost.

BE 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LSG % 100

Bestandesbeschreibung

1. Eschen-Stieleichen-Mischbestand, geschlossen bis geschlossen. Lbh 100 % .
Esche 50-130/80j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kunstverjüngung; horstweise Stieleiche 100-130/110j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kunstverjüngung.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Rotbuche.
nicht erkennbare Wegeparzelle

EDV-Nr.: 24000 / 13
 Forstamt: Schwerte
 Forstbetrieb: Oestricher Holt
 Forstbetriebsbezirk: Unna
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 153 E = 0,30 ha

Stichtag: 01.10.2004

Baumart	Zustand												Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung						
	Efm o.R.							Efm o.R.		Efm o.R.								
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je Fläche	i.G. ha	i.G.					
1 Es	80	30	5		II,0	0,8	4	67	0,20	170	34	3,6	1	V	0,20	25	5	
SEi	110	10	2		II,5	0,8	4	33	0,10	179	18	3,9		V	0,10	25	3	
Summe:									0,30	173	52	3,3	1				8	

1. Bestand Esche Durchforstung, Stieleiche Durchforstung.

Abt./Uabt. 153 a = 0,30 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **24000 / 13**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland (alt)**
Höhe über NN: **73 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Bestandesbeschreibung

1. unbestockte Schneise

EDV-Nr.: **24000 / 13**
Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 153 a = 0,30 ha

Stichtag: **01.10.2004**

1. keine Maßnahme

Abt./Uabt. 153 b = 0,10 ha

Stichtag: **01.10.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **24000 / 13**

Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Schneise**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Nordeifel**
Wuchsbezirk: **Vennvorland (alt)**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **24000 / 13**
Forstamt: **Schwerte**
Forstbetrieb: **Oestricher Holt**
Forstbetriebsbezirk: **Unna**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Schneise**

Abt./Uabt. 153 b = 0,10 ha

Stichtag: **01.10.2004**

