

Vorläufiges Maßnahmenkonzept zum FFH-Gebiet 4504-301 Staatsforst Rheurdt/ Littard

Lfd. Nr.	Flächen- größe	Baumart (Text)	Baumart (Alter)	Baumart (%)	LH-Anteil (%)	FFH-Lebens- raumtypen und §62-Biotope	Anhang-II-Arten der FFH-RL, Arten der Vogelschutz-RL, weitere Besonderheiten	Geplante Maßnahmen (Dringlichkeit: 1 = Beginn sofort, 2 = Beginn innerhalb von 5 Jahren, 3 = Beginn innerhalb von 10 Jahren)	Bemerkungen (ggf. von Planungen betroffene Flächengröße)		
Flächen- bezeichnung		Beschreibung (Text)				Aktuelle Beeinträchtigungen					
..... Zustandserfassung										Planung	
BT 1	Flächengröße: 4,88 ha	SEI	165	20	100	9110 Hainsimsen- Buchenwald	Schwarzspecht	1	Erhalt von Altholzanteilen	Pfad im Osten aufgeben. Waldrand über Sukzession entwickeln	
		RBU	140	55				1	Sicherung von Horst- und Höhlenbäumen		
		HBU	130	15					2		Waldrand gestalten / pflegen
		SEI	9	10					3		Wege / Pfade aufgeben *
501 A BE 1 Abteilung / UAbt. / BE		Stieleichen-Rotbuchen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen bis locker, Altbestand mit Verjüngung. Stieleiche 135-195 jährig, Rotbuche 110-170 jährig,einzeln bis horstweise Hainbuche 100-170 jährig,truppweise Stieleiche 13-16 jährig				Grundwasserflurabstand durch Steinkohlenbergbau beeinflusst					
Gemarkung / Flur / FIST.											
Flächen-Koordinaten											
BT 3	Flächengröße: 4,15 ha	SEI	165	50	100	9160Stieleichen- Hainbuchenwald	Schwarzspecht	1	Erhalt von Altholzanteilen	Pfad im Osten aufgeben. Waldrand über Sukzession entwickeln	
		RBU	140	25				1	Sicherung von Horst- und Höhlenbäumen		
		HBU	130	15					2		Waldrand gestalten / pflegen
		Stieleichen-Rotbuchen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen bis locker, Altbestand mit Verjüngung. Stieleiche 135-195 jährig, Rotbuche 110-170 jährig,einzeln bis horstweise Hainbuche 100-170 jährig,							Grundwasserflurabstand durch Steinkohlenbergbau beeinflusst		3
501 A BE 1 Abteilung / UAbt. / BE											
Gemarkung / Flur / FIST.											
Flächen-Koordinaten											
BT 3	Flächengröße: 0,79 ha	SEI	160	100	100	9160Stieleichen- Hainbuchenwald	Schwarzspecht	1	Erhalt von Altholzanteilen		
								1	Sicherung von Horst- und Höhlenbäumen		
		Stieleichen- Reinbestand,locker, mittleres bis starkes Baumholz				Grundwasserflurabstand durch Steinkohlenbergbau beeinflusst					
503 A BE 3 Abteilung / UAbt. / BE											
Gemarkung / Flur / FIST.											
Flächen-Koordinaten											

Vorläufiges Maßnahmenkonzept zum FFH-Gebiet 4504-301 Staatsforst Rheurdt/ Littard

Lfd. Nr.	Flächen-größe	Baumart (Text)	Baumart (Alter)	Baumart (%)	LH-Anteil (%)	FFH-Lebens-raumtypen und §62-Biotope	Anhang-II-Arten der FFH-RL, Arten der Vogelschutz-RL, weitere Besonderheiten	Geplante Maßnahmen (Dringlichkeit: 1 = Beginn sofort, 2 = Beginn innerhalb von 5 Jahren, 3 = Beginn innerhalb von 10 Jahren)	Bemerkungen (ggf. von Planungen betroffene Flächengröße)	
Flächen-bezeichnung		Beschreibung (Text)				Aktuelle Beeinträchtigungen				
..... Zustandserfassung										
BT 4	Flächengröße: 2,85 ha	RBU	48	95	100	9110 Hainsimsen-Buchenwald	Schwarzspecht	2	Waldrand gestalten / pflegen	Waldrand über Sukzession entwickeln
	502 A BE 3 und 4 Abteilung / UAbt. / BE	ES	50	5						
	Gemarkung / Flur / FSt.	Rotbuchen-Eschen-Mischbestand,geschlossen bis gedrängt, Esche einzelstammweise,geringes Baumholz				Grundwasserflurabstand durch Steinkohlenbergbau beeinflusst				
	Flächen-Koordinaten									
BT 5	Flächengröße: 0,94 ha	SEI	43	100	100	9160Stieleichen-Hainbuchenwald		3	Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen	Unterbau der Stieleichen-Zukunftsbäume mit Hainbuchen
	502 A BE 1 Abteilung / UAbt. / BE									
	Gemarkung / Flur / FSt.	Stieleichen- Reinbestand, Stangenholz bis geringes Baumholz				Grundwasserflurabstand durch Steinkohlenbergbau beeinflusst				
	Flächen-Koordinaten									
BT 7	Flächengröße: 4,28 ha	SEI	16	75	100	9160Stieleichen-Hainbuchenwald		2	Waldrand gestalten / pflegen	Innenrand zum Hauptgestell erhalten und pflegen
	502 C BE 1 Abteilung / UAbt. / BE	HBU	16	15						
	Gemarkung / Flur / FSt.	Vkir	16	5						
	Flächen-Koordinaten	FIUI	16	5						
		Stieleichen-Gertenholz mit einzelnen Hainbuchen, truppweise Vogelkirsche, einzeln bis truppweise Flatterulme und Esche				Grundwasserflurabstand durch Steinkohlenbergbau beeinflusst				

Vorläufiges Maßnahmenkonzept zum FFH-Gebiet 4504-301 Staatsforst Rheurdt/ Littard

Lfd. Nr.	Flächen- größe	Baumart (Text)	Baumart (Alter)	Baumart (%)	LH-Anteil (%)	FFH-Lebens- raumtypen und §62-Biotope	Anhang-II-Arten der FFH-RL, Arten der Vogelschutz-RL, weitere Besonderheiten	Geplante Maßnahmen (Dringlichkeit: 1 = Beginn sofort, 2 = Beginn innerhalb von 5 Jahren, 3 = Beginn innerhalb von 10 Jahren)	Bemerkungen (ggf. von Planungen betroffene Flächengröße)	
Flächen- bezeichnung		Beschreibung (Text)				Aktuelle Beeinträchtigungen				
..... Zustandserfassung										Planung
BT 8	Flächengröße: 0,53 ha	SEI	54	70	100	9160Stieleichen- Hainbuchenwald		3	weitere Maßnahmen, siehe Bemerkungen *	Lärche entnehmen
		BAH	54	30						
		HBU	13	70						
502 C BE 3 Abteilung / UAbt. / BE										
Gemarkung / Flur / FIST.		Stieleichen- Bergahorn- Mischbestand, mit Hainbuchen Unterstand. Einzelne Lärchen.				Grundwasserflurabstand durch Steinkohlenbergbau beeinflusst				
Flächen-Koordinaten										
BT 15	Flächengröße: 0,44 ha	RBU	38	10	100	9110 Hainsimsen- Buchenwald		3	Waldrand gestalten / pflegen	Waldrand über Sukzession entwickeln
503 A BE 4 Abteilung / UAbt. / BE										
Gemarkung / Flur / FIST.		Rotbuchen- Reinbestand.Stangenholz				Grundwasserflurabstand durch Steinkohlenbergbau beeinflusst. Angrenzender Campingplatz.				
Flächen-Koordinaten										
BT 16	Flächengröße: 3,11 ha	RBU	50	85	90	9110 Hainsimsen- Buchenwald		3	weitere Maßnahmen, siehe Bemerkungen *	Lärche zurückdrängen
		JLÄ	50	10						
		BAH	50	5						
503 B BE 1 Abteilung / UAbt. / BE										
Gemarkung / Flur / FIST.		Rotbuchen-Lärchen-Bergahorn- Mischbestand. Lärche gruppenweise.Geringes bis mittleres Baumholz				Grundwasserflurabstand durch Steinkohlenbergbau beeinflusst				
Flächen-Koordinaten										

Vorläufiges Maßnahmenkonzept zum FFH-Gebiet 4504-301 Staatsforst Rheurdt/ Littard

Lfd. Nr.	Flächen-größe	Baumart (Text)	Baumart (Alter)	Baumart (%)	LH-Anteil (%)	FFH-Lebens-raumtypen und §62-Biotope	Anhang-II-Arten der FFH-RL, Arten der Vogelschutz-RL, weitere Besonderheiten	Geplante Maßnahmen (Dringlichkeit: 1 = Beginn sofort, 2 = Beginn innerhalb von 5 Jahren, 3 = Beginn innerhalb von 10 Jahren)	Bemerkungen (ggf. von Planungen betroffene Flächengröße)	
Flächen-bezeichnung		Beschreibung (Text)				Aktuelle Beeinträchtigungen				
..... Zustandserfassung										
BT 17	Flächengröße: 1,59 ha	SEI 200 55 100	HBU 90 45		9160Stieleichen-Hainbuchenwald	Schwarzspecht		1	Erhalt von Altholzanteilen	Totholz belassen
	503 C BE 4 Abteilung / UAbt. / BE					1		Sicherung von Horst- und Höhlenbäumen		
	Gemarkung / Flur / FIST.	Stieleichen- Hainbuchen Altholz. Stieleiche 160 bis 250 jährig, Hainbuche 70 bis 120 jährig				Grundwasserflurabstand durch Steinkohlenbergbau beeinflusst				
	Flächen-Koordinaten									
BT 20	Flächengröße: 2,20 ha	SEI 170 40 100	RBU 155 40	HBU 130 20	9160Stieleichen-Hainbuchenwald	Schwarzspecht		2	Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen	Auspflanzen von Blößen. Zur Förderung des Voranbaus Brombeere und Adlerfarn beseitigen
	505 A BE 1 Abteilung / UAbt. / BE					1		Erhalt von Altholzanteilen		
	Gemarkung / Flur / FIST.	Stieleichen- Rotbuchen- Hainbuchen- Mischbestand, locker mit Lücken.Stieleiche 110 bis240 jährig, Rotbuche 115 bis 170 jährig, Hainbuche 110 bis 160 jährig				Grundwasserflurabstand durch Steinkohlenbergbau beeinflusst.Brombeere und Adlerfarn		1	Sicherung von Horst- und Höhlenbäumen	
	Flächen-Koordinaten							2	Bekämpfung von Problempflanzen *	
BT 20	Flächengröße: 0,62 ha	SEI 155 65 100	RBU 155 35	RBU 2 100	9160Stieleichen-Hainbuchenwald	Schwarzspecht		1	Bekämpfung von Problempflanzen *	Zur Förderung und Entwicklung der Verjüngung Adlerfarn und Brombeere beseitigen. Totholz belassen.Sukzession am Waldrand im Osten fördern.
	505 B BE 4 Abteilung / UAbt. / BE					1		Erhalt von Altholzanteilen		
	Gemarkung / Flur / FIST.	Stieleichen- Rotbuchen- Mischbestand mit Robuchen-natuverjüngung und aus Saat.Mittleres bis starkes Baumholz, locker mit Lücken.				Grundwasserflurabstand durch Steinkohlenbergbau beeinflusst.Brombeere und Adlerfarn		1	Sicherung von Horst- und Höhlenbäumen	
	Flächen-Koordinaten							2	Waldrand gestalten / pflegen	

Vorläufiges Maßnahmenkonzept zum FFH-Gebiet 4504-301 Staatsforst Rheurdt/ Littard

Lfd. Nr.	Flächen- größe	Baumart (Text)	Baumart (Alter)	Baumart (%)	LH-Anteil (%)	FFH-Lebens- raumtypen und §62-Biotope	Anhang-II-Arten der FFH-RL, Arten der Vogelschutz-RL, weitere Besonderheiten	Geplante Maßnahmen (Dringlichkeit: 1 = Beginn sofort, 2 = Beginn innerhalb von 5 Jahren, 3 = Beginn innerhalb von 10 Jahren)	Bemerkungen (ggf. von Planungen betroffene Flächengröße)		
Flächen- bezeichnung		Beschreibung (Text)				Aktuelle Beeinträchtigungen					
..... Zustandserfassung										Planung	
BT 21	Flächengröße: 0,10 ha	RBU	155	95	100	9110 Hainsimsen- Buchenwald	Schwarzspecht	1	Erhalt von Altholzanteilen		
		SEI	155	5				1	Sicherung von Horst- und Höhlenbäumen		
		Rotbuchen- Altholz					Grundwasserflurabstand durch Steinkohlenbergbau beeinflusst				
		Flächen-Koordinaten									
BT 21	Flächengröße: 5,65 ha	SEI	155	35	100	9110 Hainsimsen- Buchenwald	Schwarzspecht	1	Bekämpfung von Problempflanzen *	Zur Förderung und Entwicklung der Verjüngung Adlerfarn und Brombeere beseitigen. Totholz belassen.Sukzession am Waldrand im Osten fördern. BE 3 wurde im Jahr 2001durch Saat zum Hainsimsen- Buchenwald entwickelt.	
		RBU	155	65				1	Erhalt von Altholzanteilen		
		RBU	2	100				1	Sicherung von Horst- und Höhlenbäumen		
		Rotbuchen-Stieleichen- Mischbestand mit Rotbuchen- natuverjüngung und aus Saat.Mittleres bis starkes Baumholz, locker mit Lücken.					Grundwasserflurabstand durch Steinkohlenbergbau beeinflusst.Brombeere und Adlerfarn		2		Waldrand gestalten / pflegen
Flächen-Koordinaten											
BT 21	Flächengröße: 1,70 ha	RBU	156	70	100	9110 Hainsimsen- Buchenwald	Schwarzspecht	1	Bekämpfung von Problempflanzen *	Zur Förderung und Entwicklung der Verjüngung Adlerfarn und Brombeere beseitigen. Totholz belassen.Sukzession am Waldrand im Osten fördern.	
		SEI	130	30				1	Erhalt von Altholzanteilen		
		Rotbuchen- Stieleichen- Mischbestand,locker bis geschlossen mit Lücken. Rotbuche 143 bis167 jährig, Stieleiche 125 bis 135 jährig					Grundwasserflurabstand durch Steinkohlenbergbau beeinflusst.Brombeere und Adlerfarn		1		Sicherung von Horst- und Höhlenbäumen
		Flächen-Koordinaten							3		Waldrand gestalten / pflegen

Vorläufiges Maßnahmenkonzept zum FFH-Gebiet 4504-301 Staatsforst Rheurdt/ Littard

Lfd. Nr.	Flächen- größe	Baumart (Text)	Baumart (Alter)	Baumart (%)	LH-Anteil (%)	FFH-Lebens- raumtypen und §62-Biotope	Anhang-II-Arten der FFH-RL, Arten der Vogelschutz-RL, weitere Besonderheiten	Geplante Maßnahmen (Dringlichkeit: 1 = Beginn sofort, 2 = Beginn innerhalb von 5 Jahren, 3 = Beginn innerhalb von 10 Jahren)	Bemerkungen (ggf. von Planungen betroffene Flächengröße)	
Flächen- bezeichnung		Beschreibung (Text)				Aktuelle Beeinträchtigungen				
..... Zustandserfassung										Planung
BT 22	Flächengröße: 0,60 ha	RBU	53	100	100	9110 Hainsimsen- Buchenwald		3	Waldrand gestalten / pflegen	Rand stärker durchforsten, Entwicklung über Sukzession
		Rotbuchen- Reinbestand, geschlossen, geringes Baumholz				Grundwasserflurabstand durch Steinkohlenbergbau beeinflusst.				
		Flächen-Koordinaten								
BT 23	Flächengröße: 4,41 ha	SEI	56	90	100	9160Stieleichen- Hainbuchenwald		3	Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen	Pappel entnehmen. Unterbau der Stieleichen- Zukunftsbäume mit Hainbuche
		REI	56	10				2	weitere Maßnahmen, siehe Bemerkungen *	
		RBU	56							
		SPA	56							
506 B BE 1	Abteilung / UAbt. / BE	HBU	13							
		Stieleichen- Mischbestand mit Hainbuchen- Unterstand. Truppweise bis einzeln Roteiche, Rotbuche. Schwarzpappelhybrid reihenweise				Grundwasserflurabstand durch Steinkohlenbergbau beeinflusst.				
		Flächen-Koordinaten								
BT 26	Flächengröße: 4,24 ha	SEI	110	90	100	9160Stieleichen- Hainbuchenwald	Schwarzspecht	1	Erhalt von Altholzanteilen	Lärche zurückdrängen, Stehendes Totholz belassen
		RBU	115	10				3	weitere Maßnahmen, siehe Bemerkungen *	
		REI	110							
		RBU	53							
508 A BE 1	Abteilung / UAbt. / BE	LÄ	53							
		Stieleichen- Mischbestand. Einzelne Rotbuchen und Lärchen.Geringes bis starkes Baumholz.				Grundwasserflurabstand durch Steinkohlenbergbau beeinflusst.				
		Flächen-Koordinaten								

Vorläufiges Maßnahmenkonzept zum FFH-Gebiet 4504-301 Staatsforst Rheurdt/ Littard

Lfd. Nr.	Flächen- größe	Baumart (Text)	Baumart (Alter)	Baumart (%)	LH-Anteil (%)	FFH-Lebens- raumtypen und §62-Biotope	Anhang-II-Arten der FFH-RL, Arten der Vogelschutz-RL, weitere Besonderheiten	Geplante Maßnahmen (Dringlichkeit: 1 = Beginn sofort, 2 = Beginn innerhalb von 5 Jahren, 3 = Beginn innerhalb von 10 Jahren)	Bemerkungen (ggf. von Planungen betroffene Flächengröße)		
Flächen- bezeichnung		Beschreibung (Text)				Aktuelle Beeinträchtigungen					
..... Zustandserfassung										Planung	
BT 29	Flächengröße: 0,93 ha	SEI	130	70	100	9160Stieleichen- Hainbuchenwald	Schwarzspecht	2	Bekämpfung von Problempflanzen *	Blöße mit Eichen- Heistern auspflanzen. Adlerfarn und Brombeere beseitigen	
		RBU	155	30							
		507 A BE 1 Abteilung / UAbt. / BE							2		Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen
		Gemarkung / Flur / FIST.									
Flächen-Koordinaten					Stieleichen-Rotbuchen- Mischbestand, locker bis geschlossen mit Lücken. Stieleiche 125 bis 135 jährig, Rotbuche 143 bis 167 jährig		Grundwasserflurabstand durch Steinkohlenbergbau beeinflusst.Brombeere und Adlerfarn				
BT 31	Flächengröße: 0,23 ha	RBU	12	100	100	9110 Hainsimsen- Buchenwald		3	Fehlbestockung entnehmen *	Weymouthkiefer entnehmen	
		WKI	48								
		507 B BE 4 Abteilung / UAbt. / BE									
		Gemarkung / Flur / FIST.									
Flächen-Koordinaten					Rotbuchen- Reinbestand mit Weymouthskiefern- Überhalt.		Grundwasserflurabstand durch Steinkohlenbergbau beeinflusst.				
BT 32	Flächengröße: 1,83 ha	RBU	18	100	100	9110 Hainsimsen- Buchenwald		2	weitere Maßnahmen, siehe Bemerkungen *	Fichte entnehmen	
		FI	77								
		KI	80								
		DOU	53								
507 C BE 3 Abteilung / UAbt. / BE											
Gemarkung / Flur / FIST.					Rotbuchen- Reinbestand mit Fichten- Kiefern- Douglasien- Überhalt		Grundwasserflurabstand durch Steinkohlenbergbau beeinflusst.				
Flächen-Koordinaten											

Vorläufiges Maßnahmenkonzept zum FFH-Gebiet 4504-301 Staatsforst Rheurdt/ Littard

Lfd. Nr.	Flächen- größe	Baumart (Text)	Baumart (Alter)	Baumart (%)	LH-Anteil (%)	FFH-Lebens- raumtypen und §62-Biotope	Anhang-II-Arten der FFH-RL, Arten der Vogelschutz-RL, weitere Besonderheiten	Geplante Maßnahmen (Dringlichkeit: 1 = Beginn sofort, 2 = Beginn innerhalb von 5 Jahren, 3 = Beginn innerhalb von 10 Jahren)	Bemerkungen (ggf. von Planungen betroffene Flächengröße)		
Flächen- bezeichnung		Beschreibung (Text)				Aktuelle Beeinträchtigungen					
..... Zustandserfassung										Planung	
BT 34	Flächengröße: 2,76 ha	SEI	59	75	100	9160Stieleichen- Hainbuchenwald		2	Waldrand gestalten / pflegen	Waldrand im Osten über Sukzession entwickeln	
		RBU	57	25							
		HBU	13	75							
		507 B BE 1 Abteilung / UAbt. / BE									
Gemarkung / Flur / FSt.		Stieleichen- Rotbuchen- Mischbestand, mit Hainbuchen- Unterstand. Stieleiche 55 bis 63 jährig, streifen- bis truppweise Rotbuche 49 bis 65 jährig				Grundwasserflurabstand durch Steinkohlenbergbau beeinflusst.					
Flächen-Koordinaten											
BT 35	Flächengröße: 0,22 ha	SEI	120	50	100	9160Stieleichen- Hainbuchenwald	Schwarzspecht	3	Waldrand gestalten / pflegen	Waldrand im Osten über Sukzession entwickeln	
		HBU	80	50							
		507 C BE 2 Abteilung / UAbt. / BE									
		Gemarkung / Flur / FSt.									
Flächen-Koordinaten		Stieleiche und Hainbuche, einzeln Rotbuche.				Grundwasserflurabstand durch Steinkohlenbergbau beeinflusst.		1	Sicherung von Horst- und Höhlenbäumen		
BT 37	Flächengröße: 0,33 ha	RBU	120	10	100	9110 Hainsimsen- Buchenwald	Schwarzspecht	1	Erhalt von Altholzanteilen	Waldrand im Osten über Sukzession entwickeln	
		RBU	76	60							
		REI	76	20							
		HBU	80	10							
507 C BE 2 Abteilung / UAbt. / BE		SEI	120					1	Sicherung von Horst- und Höhlenbäumen		
Gemarkung / Flur / FSt.		Rotbuchen- Roteichen- Mischbestand mit einzelnen Stieleichen. Rotbuchen- Altholz 100 bis 140 jährig, Stieleiche 109 bis 155 jährig				Grundwasserflurabstand durch Steinkohlenbergbau beeinflusst.		3	Waldrand gestalten / pflegen		
Flächen-Koordinaten											

Vorläufiges Maßnahmenkonzept zum FFH-Gebiet 4504-301 Staatsforst Rheurdt/ Littard

Lfd. Nr.	Flächen- größe	Baumart (Text)	Baumart (Alter)	Baumart (%)	LH-Anteil (%)	FFH-Lebens- raumtypen und §62-Biotope	Anhang-II-Arten der FFH-RL, Arten der Vogelschutz-RL, weitere Besonderheiten	Geplante Maßnahmen (Dringlichkeit: 1 = Beginn sofort, 2 = Beginn innerhalb von 5 Jahren, 3 = Beginn innerhalb von 10 Jahren)	Bemerkungen (ggf. von Planungen betroffene Flächengröße)	
Flächen- bezeichnung		Beschreibung (Text)				Aktuelle Beeinträchtigungen				
..... Zustandserfassung										Planung
BT 38	Flächengröße: 0,77 ha	RBU HBU SEI BI	100 80 20	80	100	9110 Hainsimsen- Buchenwald	Schwarzspecht	1 bauliche Anlage entfernen *	Zaun und Schuppen entfernen.Grünabfall beseitigen.Beweidung unterbinden	
Privatwald Abteilung / UAbt. / BE							1 Abfälle entfernen			
Gemarkung / Flur / FIST.		Rotbuchen- Hainbuchen- Mischbestand mit Stieleichen und Birken. Rotbuchen 80 bis 120 jährig				Grundwasserflurabstand durch Steinkohlenbergbau beeinflusst.Im Norden eingezäunt. Verdacht auf zeitweilige Beweidung mit Schafen.2 bauliche Anlagen (Schuppen)	1 weitere Maßnahmen, siehe Bemerkungen *			
Flächen-Koordinaten							1 Erhalt von Altholzanteilen			
BT 38	Flächengröße: s.o. ha	s.o.				S.O.	S.O.	1 Sicherung von Horst- und Höhlenbäumen	Blöße auspflanzen.	
Abteilung / UAbt. / BE							2 Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen			
Gemarkung / Flur / FIST.							3 Waldrand gestalten / pflegen			
Flächen-Koordinaten										
BT 39	Flächengröße: 0,06 ha					1.2 Natürl./natur. unverbaute stehende Binnengewässer	Eisvogel	2 Maßnahmen am / im Stillgewässer	Vorsichtige Entnahme verschattender Gehölze	
508 a Abteilung / UAbt. / BE										
Gemarkung / Flur / FIST.		GB 4504-201: Feuchtbiotop mit Röhrichtsaum, Uferhochstaudenflur,Randbewuchs mit Roterlen und Weiden								
Flächen-Koordinaten										

Vorläufiges Maßnahmenkonzept zum FFH-Gebiet 4504-301 Staatsforst Rheurdt/ Littard

Lfd. Nr.	Flächen- größe	Baumart (Text)	Baumart (Alter)	Baumart (%)	LH-Anteil (%)	FFH-Lebens- raumtypen und §62-Biotope	Anhang-II-Arten der FFH-RL, Arten der Vogelschutz-RL, weitere Besonderheiten	Geplante Maßnahmen (Dringlichkeit: 1 = Beginn sofort, 2 = Beginn innerhalb von 5 Jahren, 3 = Beginn innerhalb von 10 Jahren)	Bemerkungen (ggf. von Planungen betroffene Flächengröße)	
Flächen- bezeichnung		Beschreibung (Text)				Aktuelle Beeinträchtigungen				
..... Zustandserfassung										Planung
BT 40	Flächengröße: 0,08 ha					1.2 Natürl./natur. unverbaute stehende Binnengewässer	Eisvogel	2	Maßnahmen am / im Stillgewässer	Vorsichtige Entnahme verschattender Gehölze
	506 b Abteilung / UAbt. / BE									
	Gemarkung / Flur / FIST.	GB 4504- 201:Feuchtbiotop mit Röhrichtsaum, Randbewuchs mit Roterlen und Weiden								
	Flächen-Koordinaten									
41	Flächengröße: 1,20 ha	SEI 124 100 RBU 73 100				9160Stieleichen- Hainbuchenwald	Schwarzspecht	2	Waldrand gestalten / pflegen	Waldrand im Osten über Sukzession entwickeln
	503 D BE 3 Abteilung / UAbt. / BE							1	Sicherung von Horst- und Höhlenbäumen	
	Gemarkung / Flur / FIST.	Stieleichen- Reinbestand mit Rotbuchen- Unterstand,geringes bis mittleres Baumholz				Grundwasserflurabstand durch Steinkohlenbergbau beeinflusst.				
	Flächen-Koordinaten									
	Flächengröße: ha									
	Abteilung / UAbt. / BE									
	Gemarkung / Flur / FIST.									
	Flächen-Koordinaten									