

-Seltene Farn- und Blütenpflanzen:
Gefährdungskategorie 0 bis 2

- ▲ Fundort 1999 neu
- Fundort 1998
- Fundort 1986, 1998 bestätigt
- Weg
- Bach
- Permanente Gewässer
- Temporäre Gewässer
- Heidebadbecken
- Gebäude
- Gärten und Sportanlagen
- NSG

Die Häufigkeitsangaben der Fundorte 1998 wurden 1999 aktualisiert.

BIOLOGISCHE STATION MITTLERE WUPPER
Vogelsang 2
42653 Solingen
Telefon 0212-2542727
Telefax 0212-2542728
Stand 1999

0 100 200 Meter

- Al Alchemilla vulgaris agg. (Gm. Frauenmantel Sa.)
Av Aquilegia vulgaris (Gemeine Akelei)
Cu Cuscuta epithymum (Quendel-Seide)
Di Drosera intermedia (Mittlerer Sonnentau)
Ga Genista anglica (Englischer Ginster)
Hc Hieracium caespitosum (Wiesen-Habichtskraut)
Hi Hieracium lactucella (Öhrchen-Habichtskraut)
Li Lycopodiella inundata (Gemeiner Moorbärlapp)
Me Menyanthes trifoliata (Fiebertklee)
Mi Myosotis laxa (Lockerblütiges Vergißmeinnicht)
Pe Peucedanum palustre (Sumpf-Haarstrang)
Rf Rhynchospora fusca (Braunes Schnabelried)
Rh Rhynchospora alba (Weißes Schnabelried)
Tg Trichophorum germanicum (Rasenbinse)
Tp Thelypteris palustris (Sumpffarn)
Um Ulmus minor (Feld-Ulme)
Uv Utricularia vulgaris (Gemeiner Wasserschlauch)



1:5000